

油性防涂鸦抗污憎水剂ALON-8008A

产品名称	油性防涂鸦抗污憎水剂ALON-8008A
公司名称	黄山市中昊商贸有限公司
价格	300.00/千克
规格参数	品牌:艾诺化学 型号:ALON-8008A 固含量:100%
公司地址	安徽省黄山市休宁县海阳镇金家巷
联系电话	0559-2662789 13855900598

产品详情

油性防涂鸦抗污憎水剂

ALON-8008A

产品描述

本产品是通过特定分子设计的氟硅纳米抗涂鸦涂料助剂。能显著提高涂层抗涂鸦、防粘贴性能，防污憎水易清洁，滑爽度大大提升，耐粘污性能、耐紫外线性能及耐候性卓越持久。

物性参数

成份	氟硅纳米聚合物
外观	浅黄色透明液体

固含量	100%
粘度	8000cPs(25)
PH值	7-9
羟值 (mgKOH/g)	70
溶解度和相容性	不溶于水

产品特点

在涂膜表面交联后可获得永久效果,能增加憎水和憎油性。因此能明显提高斥水和斥油特性。另外本品能降低沾灰尘性,同时提高涂膜洗性,能提高底材润湿,流平,表面清爽性,防污,防雾功能,抗粘连和耐候性。因此我们推荐在开始评估此产品时不要添加任何其他表面助。

应用范围：推荐应用于油性或无溶剂双组份体系。可能不适用于某些涂料的单组份体系。

1. 油性双组份、高温烘干、UV光固化等体系建筑涂料、工业涂料、罐头涂料、木器漆、船舶涂料、皮革涂料等；
2. 油性双组份聚氨酯、醇酸-三聚氰胺、聚酯-三聚氰胺、丙烯酸-三聚氰胺、丙烯酸类、环氧类及酚醛类树脂体系。

建议用法及用量

1. ALON-8008A粘度高,为了更好的均匀分散到涂料体系中,建议先用厂家涂料配方中的溶剂稀释再添加；
2. 在涂料生产的任何环节添加0.1%-1%。建议0.5%的添加量开始进行上下调节；

3.在涂料配方中添加后高速搅拌，充分分散均匀即可。

包 装 25公斤/桶。

注意事项

1. 本产品高固含，无毒不燃，须密封阴凉处保存。
2. 本产品高黏度，为方便使用，可先用醇类、烃类、醚类、酯类溶剂任意比例开稀。
3. 本产品也可用于水性体系，但须先用亲水溶剂如乙醇等预稀释。