

好车不黏刀易切削钢棒

产品名称	好车不黏刀易切削钢棒
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:贵钢 型号:Y20 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

好车不黏刀易切削钢棒 好车不黏刀易切削钢棒

东莞市欧艺德供应六角棒厂家,环保易车铁棒,含铅易车铁,供应易切削钢规格,六角棒,环保圆棒,方棒,优质六角钢,易切削钢圆钢,冷拉研磨棒,易车铁方钢,易车铁六角,易车铁四方料,进口环保易切削钢,冷拉方钢,进口圆钢,进口易车铁六角棒。

国标易切削钢简介：

易切削钢（又叫易车铁）在钢中加入一定数量的一种或一种以上的硫、磷、铅、钙、硒、碲等易切削元素，以改善其切削性的合金钢。又称自动机床加工用钢，简称自动钢。这类钢可以用较高的切削速度和较大的切削深度进行切削加工。由于钢中加入的易切削元素，使钢的切削抗力减小，同时易切削元素本身的特性和所形成的化合物起润滑切削车刀的作用，易断屑，减轻了磨损，从而降低了工件的表面粗糙度，提高了车刀寿命和生产效率。

国标易切削钢主要牌号：Y12.Y12pb.Y15.Y15Pb.Y20.Y30.Y40mn.Y40Mn.Y100Pb.Y100Bi...

国标各牌号易切削钢用途：易切削结构钢简称易切削钢，是含有少量易削元素，具有良好的被切削加工性能的钢种。1.Y12硫磷复合低碳易切削钢，是现有易切削钢中磷含量最多的一个钢种。常用于制造

对力学性能要求不高的各种机器和仪器仪表零件，如螺栓、螺母、销钉、轴、管接头等。

2.Y12Pb含铅易切削钢，被切削加工性好，不存在性能上的方向性，并有较高的力学性能，常用于制造较重要的机械零件、精密仪表零件等。3.Y15复合高硫低硅易切削钢，是我国自行研制成功的钢种，被切

削性高于Y12钢，常用于制造不重要的标准件，如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等。

4.Y15Pb同Y12Pb，被切削加工性更好。

5.Y20低硫磷复合易切削钢，被切削加工性优于20钢而低于12钢，可进行渗碳处理，常用于制造要求表面硬、心部韧性高的仪器、仪表、轴类耐磨零件。

6.Y30低硫磷复合易切削钢，力学性能较高，被切削加工性也有适当改善，可制造强度要求较高的标准件。

7.Y35同Y30钢，可调质处理。

8.Y40Mn高硫中碳易切削钢，有较高的强度、硬度和良好的被切削加工性，适于加工要求刚性高的机床零部件，如机床丝杠、光杠、花键轴、齿条等。

9.Y45Ca钙硫复合易切削钢，不仅被切削性好，而且热处理后具有良好的力学性能，适于制造较重要的机器结构件，如机床齿轮轴、花键轴、拖拉机传动轴等。

国标易切削钢主要用途：

易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等。

。

具体用途如下：

- 1.钟表元件、眼镜;
- 2.清洁车扫具、玩具;
- 3.家用电器、仪器仪表行业;
- 4.电子端子针、计时器、化油器;
- 5.自动车床加工、五金冲压件加工;
- 6.笔类、手袋配件、皮带扣、渔具等;
- 7.双头螺栓、螺钉、螺母、管接头等。
- 8.装饰品、灯饰品、汽车、机车、链条;

9.办公设备(电脑、影印机、相机、传真机等);

10.电子工业、光线纤接头、光碟机、扫描仪、医疗用器材;

购货流程：

- 1) 客户对我公司钢材有采购意向，通过对我公司钢材进行询盘。我公司根据客户需要的钢种及规格进行查料并报价。
- 2) 确认有货并且与客户在价格方面达成一致后，贵公司以传真形式将贵司的开票资料及相关材料传真至我公司备案以备交货后我司给贵司开局发票。
- 3) 因客户所在区域不同，所以发货前会与客户沟通物流事宜，我公司现有货运和快递物流两种发货方式。客户可以根据自身情况选择我公司安排物流，或者客户自行解决。
- 4) 物流形成后，我司会通知客户通过支付宝或者企业工对公账户进行汇款。（如果选择企业公对公账户汇款则必须在发货前完成相应操作，我公司会在确认货款收到后马上为客户发货）
- 5) 客户收到货物无其他异议后，我公司会在7个工作日内为客户开局票据以快递的形式快递到客户手里。
- 6) 最终整个交易圆满结束，并承担相应的售后服务问题。