

CPS拖链CPS020

产品名称	CPS拖链CPS020
公司名称	谦康实业(上海)有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:CPS 型号:CPS020
公司地址	上海市宝山区泰和西路3389号1-203室
联系电话	021-60523161 13795492971

产品详情

CPS拖链供应商, CPS拖链报价, CPS拖链现货

CPS拖链供应商、CPS拖链报价、CPS拖链现货

CPS拖链, CPS软管、CPS接头、CPS尼龙波纹管、CPS波纹管、CPS软管接头

CPS软管的部分型号列举: POH-10B、POH-12G、PAH-16B、PAH-22U、CPS-28B、CPS-36G、PES-48B、FW-G10B、FW-G10G、FN-G11B、FN-G11G、FN-P09B、FN-P09G、FW-P16B、FW-P16G、FA-G22B、FA-G22G、PO-36B、PO-36G、PH-28B、PH-28G、PEC-12B、PEC-22G等。

CPS拖链的部分型号列举: CPS015、CPS020、CPS030、CPS033、CPS036N、CPS050N、CPS068N、CPS077N、CPS095N、CPS120N、CPS063S、CPS068S、CPS077S、CPS095S、CPS120S、CPS150S、CPS036E、CPS050E等。

CPS拖链、波纹管采用高品质尼龙、聚乙烯、工程塑料等材料,柔软性高,拉伸强度可达900kg/cm², 耐温范围: -40 to +105, 阻燃等级: UL94-HB HALOGEN-FREE。同时CPS拖链、软管具有很强的抗腐蚀性, 可适用于酒精、油脂、矿物油、柴油、汽油、酸、海水、氨等环境中。CPS波纹管内外面为凹凸软管设计, 内径范围6.4mm-91.5mm, 外径范围10mm-106mm. 弯曲半径R15-210. 有黑色和灰色两种颜色选择。CPS拖链、CPS软管被广泛应用于机床、工业设备、自动化机械设备、造船厂、吊机、重型机械、化工设备等行业。

以下部分型号列举：

CPS 077N.250.R100/B2 , CPS 077N/B2SB025CR.075R50/F , STSB025CR.125.R50/F , STSB025CR , CPS
036N.55.R50 , CPS 050N.100.R100 , CPS 050N.50.R75 , CPS 050N.75.R75 , CPS
015.10R38/B1FG , MPG16GFGMPG11GFGMPG23GFGMPG29GCPS068 S 150 R200 , CPS
020.40.R48 (78L/PC) +KA+IACPS33.47.R35/B27-1500CP033.47CPS068S,100.R150,CPS068N.50.R75/B2 CPS
068N.100.R100 , CPS050N100.R75 , CPS030.25 R75-25 , CPS50.50R75/B1+CPS050/B1 , CPS120N.350.R250+
CPS120N/BCPS120N.100.R200CPS095S.300.R280CPS036.75.R120CPS095N.150.R150CPS033.77.R45CPS033.37.R
45CPS077N.300.R300 , CPS120N.400.R200/B1CPS077N.300.R300CPS077N.150.R140CPS120N.200.R250
CPS050N.125.R150CPS077N.75.R140CPS050N.75.R150 ,
CPS077N.125.R200CP095S.250.R280CPS077N.200.R200CPS077N.100.R200CPS077N.250.R300CPS077N.75.R120

CP120S.300.R250CPS120N.300.R200CP095N.300.R280 CP095N.200.R200CP077N.100.R120

CP095N.250.R200CP120S.300.R300/B1-5000LCPS036N.55.R90CPS068S.100.R150/B1
CPS068N.50.R75/B2CPS068N.100.R100 /B1CPS030.25 , R75/B2 , 1000S-SEB068SS-SEB068N S-SEB030.25SB
035CR 075.R150SB 035CR 075 R100SB 020CR 47 R75SB 020CR 37 R75SB 025CR 075
R120

SB 020CR 27 R75SB 018CR40 R75SB 020CR16
R75CPS036.100.R120-1000CPS036.100.R70-612CPS036N.100

CPS 036N.075CPS036N.075.R90-1116CPS036N.075068N200.R200068N/B020.40.R48+KA+IA

SB 045CR 100.R120/FSB 060CR 200.R220/FCPS036N.075.R50.B2-4.5MCPS030.50.R38.B2-1.5MCPS-16BTNC-
G16BR608.20.250.0CPS036N.055.R70/R1.4MCPS033.47.R35/E-1MCPSCPS- 036N.055.R90/B2-2000L。

谦康实业（上海）有限公司

联系人：蒋经理

联系电话：一三七九五四九二九七一

谦康实业（上海）有限公司

Qkong Industrial (ShangHai) Corporation Limited.

地址：上海市宝山区沪太路5018弄A座10楼19室

Add: Room 10-19, Building A, No.5008 Hutai Road, Shanghai City. China

邮编:200436

邮件:sales@qkong-industry.com

销售二部：

蒋经理

电话: 86-21-60523161

手机: 86-0-13795492971

传真: 86-21-60523161

邮箱: lily@qkong-industry.com

QQ: 3155852691