

非凡蓄电池12SP33含税含运费价格

产品名称	非凡蓄电池12SP33含税含运费价格
公司名称	北京华达富通电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:非凡蓄电池 型号:12SP33
公司地址	北京昌平区东小口镇天通苑东苑三区56号楼-1至4层7-101内二层202室
联系电话	010-57213036 13260272006

产品详情

非凡蓄电池12SP33含税含运费价格

北京华达富通电源设备有限公司

销售部 销售经理

洪经理热线

电话 010-56131566

手机 13341111875

联系QQ ; 3403697441

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

各品牌蓄电池均有销售 型号齐全 库存充足 质保三年 量大从优

劲博蓄电池：www.jinboxdc.com

路盛蓄电池：www.lsqsxdc.com

大力神蓄电池：www.dlsxudianchi.com

csb蓄电池：www.twcsbxdc.com

光宇蓄电池：www.cocngxdc.com

德克蓄电池：www.dekaxdc.com

霍克蓄电池：www.haker-chache.com 铅酸免维护蓄电池的特点 1、密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；
2、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；
3、安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使柏克蓄电池在整个使用过程中更加安全可靠；
4、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；
5、性能高：1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
6、温度适应性强：可在-30℃~50℃下安全、放心地使用；7、使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；8、经济实惠：蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是最经济实惠的产品。 UPS

不间断电源及计算机备用电源。 应用照明系统。 铁路、航用、交通。 电厂、变电站、核电站。

消防安全警报系统。 各种无线通讯设备。 各种电动工具、电动玩具、电瓶车。

太阳能储存能量转变设备。 控制设备及其他紧急保护系统。 特点FEATURES

铅钙多元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，自放电小，析气少，寿命长。

铅锡多元合金汇流排：内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用。 先进的 AGM

隔板：将电解液尽量吸收，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收。 ABS

工程塑料外壳：牢固、耐老化。 硅氟橡胶密封帽：安全，防爆。

铜基镀银端子：接触电阻小，不生锈。 分析纯电解：自放电小。 独特配方：深放电恢复性能好。

放电特性DISCHARGE FEATURES 放电时，放电电流不应大于 3C（A

），电池放电的终止电压参照电池放电曲线图，请不要使终止电压低于表值，以免影响电池寿命。

充电特性CHARGE FEATURES 电池浮充使用，充电电压控制在 13.6V~13.8V，最大电流不得大于 0

。 25C（A

）。电池充电时，过高或过低的充电电压会造成电池长期处于过充或不饱和充电状态，影响电池寿命。

自放电特性SELF DISCHARGE FEATURE 电池自放电功率与环境温度有关，在 20 摄氏度环境温度下，

电池自放电率为每月大给减少 3% 的常量。安装使用与维护INSTALLATION，OPERATION AND

MAINTENANCE

厂家/参数/价格/报价/代理商 FIAMM是一个全球性集团公司，其总部位于意大利，成立于1942年，拥有六十多年生产工业电池的历史，在意大利、美国、中国投资建厂专业生产阀控式铅酸密封蓄电池，成为全球备用电源的极具实力的供货商之一。作为非凡集团公司的子公司，武汉非凡电源有限公司在阀控式免维护铅酸蓄电池（超细玻璃纤维隔板和胶体电池）的备用电源种类如通信类，UPS型以及其它应用类（如应急和循环类）电源的生产和设计上拥有最先进的技术。非凡公司的管理理念贯穿于公司进行联盟，创造技术领先的产品以满足并超越顾客的需求。为了实现这一承诺并满足客房的需求，我们使用最新的国际领先生产设备，其中包括美国的Wirtz

分片机，美国MAC涂片机，德国Erich和膏机以及意大利Sovema自动化生产线。武汉非凡电源有限公司占地266亩，建筑面积达32000平方米，现有员工1100余人，拥有固定资产8500万元，现具有年产1,000,000 KVAH密封铅酸蓄电池的生产能力。公司以出口为主，年出口额达3000万美元。目前公司已通过了ISO90

01质量体系认证，美国UL安全认证，欧盟CE认证，德国VDS认证,TLC认证以及国家电力系统的检测等多项认证。产品的可靠性、稳定性已得到市场和广大客户的充分认可，为中国电信、移动、国家安全局、国家统计局、银联系统、国家数据中心等高端用户提供了安全可靠的电源系统保障