

高效静态破碎剂价格多少

产品名称	高效静态破碎剂价格多少
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

高效静态破碎剂价格多少

无声膨胀剂销售及批发：厂家联系电话：13088729353 18919111466 QQ：1107524041

<http://www.gsyuhong.com>

专业生产膨胀剂，减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油等外加剂

全国热销中...支持全国配货。宇鸿牌无声破碎剂，又称静态破碎剂，膨胀裂石剂，静态膨胀剂，膨胀破碎剂等；是一种具有高膨胀性的非bao破性破碎用粉末状材料。非燃，非bao，无毒性，运输，贮存方便。高效宇鸿牌无声破碎剂以其高效性，安全性，易操作性和综合性价比优势，在国内的市政，路桥，隧道，港口，水利水电，采矿等工程中已得到广泛的应用，获得众多施工单位的认可和好评，并且OEM出口海外。

一 技术指标：

本品呈灰白色粉末状，无毒，无味，PH碱性。一般使用条件下水灰比应控制在0.30-0.34.

二 适用范围：

(1) 混凝土或钢筋混凝土的拆除:

a 新浇超灌混凝土部位的拆除，如桩承台高效静态破碎剂价格多少，桥墩等；

b 旧桥梁，桥墩，公路，堤坝，涵洞，泵站等混凝土设施的改造或拆除；

c 大型设备混凝土基础及混凝土桩，柱，台，座等的拆除；

d 高速公路，隧道，地铁，机场，电厂，油库等及其周边的混凝土构筑物改造或拆除；

(2) 石方的破碎开挖，掘进。

a 建筑物地基，桩基岩石的破碎开挖及沉井工程施工；

b 公路拓宽改造工程中岩石基础的破碎开挖；

c 护坡形成，边坡治理工程中的岩石破碎；

d 市政工程中燃气管，水管，电缆等地下管网铺设工程中岩石的开挖；

(3) 石材的切割花岗石，大理石，汉白玉等经济类石材荒料的开采和切割，成材率提高2-3倍；

(4) 工程bao破a控制bao破的预裂施工；bbao破后的第二次破碎；

(5) 代替锚固材料进行隧道，涵洞施工；

(6)

其它不适宜bao破环境条件下的各种混凝土构筑物，炉窑耐火材料等脆性物体的拆除及岩石破碎工程。

三 使用方法：

1 准备：宇鸿牌无声破碎剂等。

2 搅拌：先将1500-1700毫升的清水倒入容器中，然后缓慢加入一袋（ ）破碎剂，搅拌成具有流动性的均匀浆体。

3 充填：充填作业可以采用直接灌入或用灰浆泵压入孔控内。灌孔必须密实，不必堵塞孔口。水平孔或横倾孔可用条状宇鸿牌无声破碎剂。

4 养护：春，夏秋季不必养护。冬季要用草席等物覆盖保温。

四 安全警告：

使用破碎剂时，必须严格遵守以下警告：

1 再搅拌或填充时要佩戴橡皮手套和防护眼镜。

2 操作中不能将面部直接近距离对着已装药的钻孔，完成后，应及时打入封口器，盖上草垫或棕垫，速离装罐点。

3 施工现场应备好清水和毛巾，冲孔时如药剂溅入眼内和皮肤上，应立即用清水冲洗。情况严重者立即送治疗。

五 注意事项：

1 先将孔内积水和石屑杂物必须清理干净。

2 浆体搅拌好以后，要在10分钟内填孔完毕。

3 装药深度：装药深度为孔深的100%。

4 刚钻完孔和钢冲孔的眼孔，孔壁温度较高，应确定温正常并清洗干净才能继续装药。高效静态破碎剂价格多少

5 施工中工人之间的协调配合很重要。对坚硬的岩石，应用“同步操作，少拦勤装”的方式。即：每个施工的每次次造作循环过程中负责装孔的孔数不能过多。每拦药量不能超过实际能够完成的工作量。工人们在药，加水，拦和，灌装过程中应基本保持同步。这样可以让每个眼孔的最大膨胀应保持同时出现，有利于岩石的破碎。

6 已经发烫和开始冒气的药剂不允许装入孔内，应时注意观察装填孔，发现有气泡冒出“嘶嘶”声时喷孔可能立刻就要发生。

7 内用塑料真空包装，每袋5公斤，外用防潮纤维袋包装放四袋，净重20公斤，在包装无破损，贮存在干燥所，在常温下有效期为一年。

高效静态破碎剂价格多少