

大中小学院校洗澡专用空气能热泵热水系统安装

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 大中小学院校洗澡专用空气能热泵热水系统安装 |
| 公司名称 | 成都市康新达节能设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:长朗 型号:CLH-05P 制热量:19.0 |
| 公司地址 | 成都市双流县永安路四段81号 |
| 联系电话 | 86-02885816826 13908086928 |

产品详情

大中小学院校学生洗澡专用空气能热泵热水系统工程安装]基本说明如下：

产品名称：空气能中央热水器

产品别名：空气源热水器，热泵热水器，商用中央热水器

产品型号：CLH-05P

制热量：4.5KW

产水量：450L/H

应用场所：工厂、学校、酒店、旅馆、洗浴中心，医院、工地、单位宿舍、食堂等热水供应场所。

[大中小学院校学生洗澡专用空气能热泵热水系统工程安装]其产品说明如下：

长期有1p、2P、3P、5P、7P、10P、15P空气能中央热水器及保温水箱整套出售及批发，质量绝对保证，请放心购买，货比三家，适用于工厂、学校、医院、酒店、旅馆、工地、企业单位、洗浴中心、会所、养殖场等各种场所，免费安装，免费保修一年，欢迎来电咨询。免费送货安装，维修，货到满意、安装试用后才付款。如有质量问题,不能正常工作你可以拒收。

[大中小学院校学生洗澡专用空气能热泵热水系统工程安装]其产品特点和优势如下：

1、环保无污染

使用空气能热泵热水器对大气及环境无任何污染，没有使用油、煤、气等矿物燃料所造成的环境污染，而且能源消耗极低，属于绿色环保型产品。符合我国能源和环保的基本政策。

2、全天运行

一年四季全天候运行正常，不受天气变化的影响。

3、高效节能（省钱）

从空气中获取大量免费热量，每消耗1度电就能产出3~4度电的热量，与常规热水器相比可节省70-80%的电费。使用成本相当于电热水器的1/4，燃气热水器的1/2，太阳能热水器的2/3。即每消耗一度电就能产生3-4度电产生的热量。

4、安全可靠

使用热泵热水器时，水电完全隔离，不存在燃料泄漏、火灾、爆炸等安全隐患。机组内设有高压、低压保护，压缩机过流过载保护，启动延时，水流保护，水温超高保护，水箱水位保护等多重安全保护。

5、舒适方便

安装简便，不受环境限制，不占用有效建筑面积，无需另设机房。可安装于车库，阳台，楼顶，厨房，储物间，地下室等地方，不须专用机房，安装方便。

6、智能控制

机组由微电脑控制自动运行，根据水箱水温和用户用水情况，自动启停，无需专人值守。

7、长久耐用

精选世界名牌零配件，主机选用美国“谷轮”公司名优压缩机，五重防锈技术，外壳采用耐腐蚀、超厚度的涂层钢板或不锈钢板，设备性能稳定，使用寿命达十五年。

8、经济实用

从空气中获取免费热量，运行费用少，不需燃料输送费和保管费。1-3年就可收回投资。

9、适应性强

实现模块化控制，可根据需要进行任意组合，不同的供热要求可选择不同的产品系列组合和安装设计，从任何角度满足您的要求。

10、适用范围广

热泵热水器可适用于酒店、宾馆、工厂、学校、医院、美容院、沐足、游泳池、住宅小区、别墅等生活用热水的地方。

[大中小学院校学生洗澡专用空气能热泵热水系统工程安装]其售后服务如下：

1、提供十二个月整机保修期，保修期内免收维修服务费,人为除外。

2、由我公司的售后技术人员进行每年不少于二次维护保养。并负责售后长期维护工作。小故障在接到通知后二十四小时内解决、大故障在四十八小时内解决。