

# 克林格C4243价格 克林格C4243批发

产品名称	克林格C4243价格 克林格C4243批发
公司名称	上海珺乐瑾机电科技有限公司
价格	900.00/张
规格参数	品牌:KLINGER 型号:C4243 规格:1500*2000mm
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1021室
联系电话	021-54302272 15000825752

## 产品详情

KLINGERSil C4243无石棉板 克林格C4243无石棉板批发

KLINGERSil C4243

一种被广泛应用的经济型非石棉垫片。

3XA双面防粘接涂层保持垫片和法兰分离，减少安装和维修时间。  
在安装和检修时无须使用润滑油脂和密封剂。

### 技术参数

请注意以下图表所示仅作为指导，该参数引用时要根据垫片的厚度和具体操作条件。本参数参考厚度 2.0 mm，所有操作我温度和压力根据接触的化学物质而定。请查阅 KLINGER 公司的相关化学物质适用表或使用 KLINGERexpert 计算机设计软件。

最高操作温度 200 °C

最高操作压力 80 bar

压缩率 ASTM F36A 8 %

回弹率 ASTM F36A (min) 55 %

KLINGER 热压缩实验 50 MPa 200 ° C

厚度减少 23 ° C 10 %

厚度减少 200 ° C 25 %

密封性 DIN 28090-2 0.04 mg/sm

气体泄露 DIN 3535/6 0.4 ml/min

应力松弛 DIN 52913

(16h, 175 ° C, 50 MPa) 26 MPa

厚度增加 ASTM F146

ASTM Oil No. 3 (5h/150 ° C) 5 %

ASTM Fuel B (5h/20 ° C) 7 %

密度 1.75 g/cm<sup>3</sup>

注: 采用通用的非石棉垫片测试方法测试。

## KLINGER PT 图

注意：KLINGER PT 图仅提供设计指导 – 没有压力/温度限制，具体参考 KLINGER expert 垫片设计软件。

- 1.在化学介质适用的情况下，可以确认满足你的使用条件。
- 2.在化学介质适用的情况下，正常满足你的使用条件除非在蒸汽中应用，你需要得到KLINGER的确认。
- 3.所有使用条件均需要得到KLINGER的确认。

上海珺乐瑾机电科技有限公司位于上海美丽的黄浦江东岸。

长期致力于适用于各行业的

密封垫、无石棉垫片、环保垫片和耐高温隔热产品的生产、加工及销售。凭借专业的产品知识、可靠的产品质量和及时周到的售后服务在同行业

中具有较高的信誉度。主营密封材料、密封垫片、隔热保温材料、无石棉垫片、无石棉材料、无石棉板材、克林格垫片

、进口无石棉垫片和膨体、改性四氟产品。如

KLINGER、GORE、REINZ、GARLOCK、DONIT、FRENZELIT等等。克林格C4400,Klingersil C4430,克林格C4500,克林格垫片厂家,克林格垫片销售,克林格无石棉垫片,克林格C4243,克林格C4438,Klingersil C4400 垫片莱茵兹无石棉垫片 VICTOR REINZ AFM34 , AFM32/2 , AFM31 , AFM30 AFM38 AFM20

AFM33/2 reinz 高温云母板 Xtreme plus 耐高温金属复合材料 GORE GR 膨体四氟板  
ZW8800 费斯利德无石棉等。