轨道滑动挡车器配套太阳能指示灯

产品名称	轨道滑动挡车器配套太阳能指示灯	
公司名称	 济宁市顺源机械设备有限公司起重工具分公司 	
价格	3500.00/台	
规格参数	品牌:顺源 型号:CDH 规格:国标	
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园	
联系电话	0537-2223122 15163788428	

产品详情

液压缓冲滑动式挡车器,以CDH2型滑动式挡车器为基础,在缓冲头与挡车器主体之间增加了液压缓冲器,制动能力大、缓冲效果好、耐冲击速度高。CDH-

C滑动挡车器安装在铁路尽头线,是用来防止车辆溜逸时撞击车挡的安全设备。

矿用滑动式挡车器结构特点:

- 1.滑动式挡车器为四级挡车,(客车、货车使用于四级挡车,机车、轨道车使用于三级挡车)具有缓冲挡车性能。
- 2.滑动式挡车器的支架采用重型角钢焊接和低座焊接为一体,具有结构简单,支架无螺栓连接,整体受力强度高。
- 3.在滑动式挡车器前端1.5米处增设缓冲组一套。当车辆接近挡车器时,车轮先接触组进行缓冲降速,然后车钩冲击挡车器缓冲簧起到减振作用,既起到减振挡车又减轻车辆强烈冲撞,当车辆后退时,缓冲组自动回复原位。
- 4.滑动式挡车器头部安装抗冲击减振弹簧,当机车车辆车钩撞击挡车器头部弹簧起到减振降冲击力,降低了重力加速度,大大提高了挡车器挡车能力及挡车器受冲撞位移量,延长挡车器使用寿命。
- 5.滑动式挡车器上部安装反光标志牌及光控红色信号灯,白天和晚上标志十分醒目。
- 6.辅助挡车器为四组,每条钢轨两组。
- 相比于固定式挡车器,滑动挡车器的挡车承受力更强,具有缓冲、降速、减振四级挡车性能。宇成矿用滑动式挡车器为你提供。