## 单机除尘器单机布袋除尘器脉冲单机除尘器

产品名称	单机除尘器单机布袋除尘器脉冲单机除尘器
公司名称	泊头市北方环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:北方
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇苑庄
联系电话	0317-8185581 13832753998

## 产品详情

dmc型单机布袋除尘器是在原mc型脉冲布袋除尘器除尘器的基础上借鉴国内外先进技术,并结合我国当前小风量单击除尘器的实际情况研制而成的新一代袋式除尘器除尘器。除尘器采用脉冲喷吹脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠的优点。本系列除尘器分为标准带灰斗式a型和敞开法兰式(无灰斗)b型两种,滤材可根据使用场合而定。dmc型脉冲布袋收尘器主要由过滤组件、壳体、脉冲装置及电气自动控制装置等组成。本设备吸收国内外同类装置的先进技术及通过多次技术改造,为目前国内火电厂灰库顶之先进排尘装置。可广泛的应用到冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性工业粉的除尘净化。dmc型脉冲布袋收尘器采用高压(0.5~0.7mpa)大流量脉冲和文氏管逐条滤袋喷吹清灰技术,具有清灰动能大,清灰效率高的优点,特别是其在线清灰的这一特征,可使除尘器连续运行,克服了原机械振打停机清灰的缺点。dmc型脉冲布袋收尘器滤袋一般选用涤纶针刺毡,排放浓度低于50mg/nm3,采用高质滤料是对收集0.3~2 μ m粉尘,具有比任何其它除尘器都优越的效率。控制系统采用脉冲控制仪,清灰实现自动控制。

## dmc脉冲单机布袋除尘器技术参数:

	dmc-32	dmc-48	dmc-64	dmc-80	dmc-96	dmc-112
总过滤面积(m2)	24	36	48	60	72	84
过滤风速(m/min)	1.04 ~ 1.67	1.15 ~ 1.62	1.21 ~ 1.74	1.25 ~ 1.67	1.27 ~ 1.62	1.28 ~ 1.68
处理风量 ( m3/h )	1500 ~ 2400	2500 ~ 3500	3500 ~ 5000	4500 ~ 6000	5500 ~ 7000	6500 ~ 8500
滤袋数量(条)	32	48	64	80	96	112

耗气量(	m3/min )	0.032	0.048	0.064	0.08	0.096	0.11	
入口浓度(	( mg/nm3 )	200						
出口浓度(	( mg/nm3 )	50						
喷吹压力(mpa)			0.5	0.5 ~ 0.7				
承受负息	玉 ( pa )	5000						
设备阻力(pa)		1200						
脉冲阀	规格	1"						
	数量(个)	4	6	8	10	12	14	
电机型	!号功率	y90s-2	y90I-2	y100I-2	y132s1-2	y132s1-2	y132s2-2	
( kw )		1.5	2.2	3.0	5.5	5.5	7.5	
设备重量	dmc(a)	1350	1620	1850	2360	2800	3200	
	dmc(b)	1220	1470	1670	2150	2540	2880	