POM 美国泰科纳LW90 500P/100P

产品名称	POM 美国泰科纳LW90 500P/100P
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	8.88/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:LW90 12:20
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

供应食品级pom 塑胶原料

- 1.供应pom美国杜邦fg100p 食品级高粘度
- 2.供应pom 美国杜邦fg500p 食品级中粘性
- 3.供应pom 美国杜邦fg900p 食品级高粘高韧性
- 4.供应pom 美国杜邦fg311dp 食品级中高粘度
- 5.供应pom 美国杜邦fg100al 食品级低粘高流动性
- 6.供应pom 美国杜邦fg500al 食品级中等粘度
- 7.供应pom 美国杜邦fg570 食品级一般级20%玻璃纤维
- 8.供应pom 美国杜邦fg500tl 食品级中等粘度
- 9.供应pom 美国泰科纳lw90 食品级中等粘度
- 10.供应pom 美国泰科纳mt12r01 医疗护理领域应用
- 11.供应pom 美国泰科纳mt12u01 医疗护理领域应用
- 12.供应pom 美国泰科纳mt24f01 医疗护理领域应用
- 13.供应pom 美国泰科纳mt24u01 医疗护理领域应用

15.供应pom 美国泰科纳mt8f02 医疗护理领域应用

供应PC/ABS沙特创新美国GEC6200-1112.供应PC/ABS沙特创新美国GEC6200-7013.供应PC/ABS沙特创新美国GEC2950V-0防火4.供应PC/ABS沙特创新美国GEC2800V-0防火5.供应PC/ABS沙特创新美国GEC6600-BK 1A135V-0防火6.供应PC/ABS沙特创新美国GEC1200HF耐。

用途:计算机设备外壳、计算机其他组件、打字机外壳、照相机、及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件、文字处理器、设备零组件、办公用品、化妆品容器、食物餐盘、草坪和园艺机器、汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖、食物餐盘等。

4、流动性比PMMA、PC等好,柔韧性好。二.优点:增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。三.始终以客户为中心,市场为导向,强调服务与沟通。把产品的高质量和低成本作为销售的宗旨,并以此作为自己快速发展的动力。

我们始终牢记只有客户发展我们才有市场,只有市场壮大,才能稳固这一互相依存的信念。我们将尽其所能,为客户提供更多的支持和服务,与客户共同做大做强。科技创造美好生活,我们一起努力创造更好的明天。相关产品:PC-ABS沙特创新一级商,沙特创新PC-ABS一级商。

销售各种德国赢创德固赛PA12尼龙塑料:PA12德国赢创德固赛L1670PA12德国赢创德固赛CX732A12德国赢创德固赛CX9704PA12德国赢创德固赛CX9710PA12德国赢创德固赛E47-S1PA12德国赢创德固赛L183A12德国赢创德固赛L2140供应PMMA德国赢创德固赛7H?。

用途电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车输框、鞋底座、纺织梭、踏板、滑输了解更多更(德固赛)型性能价格用途,请致电与我联系相关产品:德固赛报价,德国赢创德固赛报价,PA12德国报价。

产品详细介绍华韵供应HDPE中石油大庆系列塑胶原料东莞总 HDPE中石油大庆:5000S,0855,9455,9455,HC7260,E中石油大庆:2200J:注塑级,抗冲击和刚性高,PE中石油大庆:5000S:挤出级,加工和机械好.耐寒性和耐磨耗性良好。

HDPE中石油大庆:5200B:吹塑中空级,冲击强度和刚性高,大容器和工业容器,如煤油、化学品、汽油桶、大玩具、渔用浮子。5300B:中空级。供应HDPE扬子石油化5310M:电缆绝缘料,用途概述:用于低、中、高速绝缘生产线。

备注说明:性能:由、丁烯而成的双峰高密度聚,并含有适量助剂的本色粒料。因为其分子量呈双峰分布,所以它具有优异的加工性能、很好的力学性能及良好的电性能。供应HDPE扬子石油化YEM4803T:管材料,用途概述:用于各类管道的生产,如给排水管、燃气管、工业用管、钢塑复合管等,亦可用于防渗片材等挤出生产。

供应HDPE扬子石油化YEM-4902T管材级,用途概述:用于各类管道的生产,如给排水管、燃气管、工业用管、钢塑复合管等,亦可用于防渗片材等挤出生产(2)供应HDPE中石油兰州:L5202,60550AG,DMDA-8008。(3)供应HDPE中石油独山子:DMDA-8920,HD5420GA,HD6070EA,T60-800,HD5502GA,HD5502XA,DMDA-8008,DMDN-8008。

中石油独山子:5000S拉丝级,特性:机械强度高。用途:用单丝,而且可用于中空制品、管材等。中石油独山子:60550AG,DMDA8007注塑级。(4)供应HDPE中石化福炼:BM1048,D**A6097,D**B2480,FTA-001,DMDA6200,F00952F。

(5)供应HDPE中石化茂名:DFDA8916,HHM5202M2,HHM5502LW,HHM5502ST,HXM50100,TR-144,TR-168,TR480,TR480M,DMDB-8916,E中石化茂名:HHM5502中空级,具有良好的耐热、耐寒性、较高的刚性和良好的抗应力开裂性能,产品符合食用包装卫生标准。

HDPE中石化茂名:TR-144薄膜级,薄膜有极好的抗冲击和抗撕裂性能,防水性能好,不粘连。HDPE中石化茂名:TR418管材级,的抗慢速裂纹增长能力、含有紫外剂,可延长户外存放时间、具有的环管应力开裂。(6)供应HDPE中海壳牌:5021D,5021Y,5621D,5121B,5421E中海壳牌:5021DX薄膜级,抗氧化剂,耐环境应力开裂性好,高刚性,流动性好。

HDPE中海壳牌: 5121B薄膜级, 抗氧化剂,高抗冲性,高刚性,拉伸性能好。。HDPE中海壳牌: 5421B中空级,分子量分布广,抗氧化剂,耐环境应力开裂性好,高刚性(7)供应HDPE台塑: 7200,8003,8010,8050,901,9003,9007,LH606,8001。

HDPE台塑:8001押出级,可用于PE自来水管,PE管,PE污排水管,PE化学用管,PE电视套管。特性:耐环境断裂性佳,抗蠕佳,机械强度佳,耐压强度佳。HDPE台塑:8010挤出级,特性:延伸性佳,节点强度佳、加工安定性好、着佳。

产品详细介绍ABS(-丁二烯-苯)通用塑胶原料1.ABS奇美PA-764高冲/防火阻燃级2.ABS奇美PA-764B高冲/防火阻燃级3.ABS奇美PA-766A高冲/防火阻燃级4.ABS奇美PA-766B766高冲/防火阻燃级5.ABS奇美PA-777B耐热级超耐热?。

优点:,易押出,易染色,难燃,耐冲击,表面性佳。(一).用途:把手,外壳,行李箱,冰箱衬垫,电视机壳,复印机壳,机壳,化妆品盒,灯座,玩具,鞋跟,家电制品,齿轮,汽车配件,挡泥板,扶手,冰箱内衬,叶片,轴承,把手,管道,接头,仪表壳,仪表板,盘,帽等。

(二).分类:吹塑成型ABS,挤出成型ABS,玻纤增强ABS,阻燃增强ABS,耐环境开裂ABS,超高耐热ABS,冰箱薄板级ABS,阻燃6V级ABS,型ABS,耐药性ABS,防静电ABS,耐磨高润滑ABS,耐候性ABS,阻燃耐候抗 "UV "ABS, ABS粉料,抗紫外线ABS本还供应上述产品的同?。

直POM美国杜邦塑胶原料美国杜邦:1.POM100P:注塑级,高粘度均聚物,本色。用途:高应力零件,加工素材,板,条,管。特性:具有优异的加工特性,在非改质材料中具有韧性。2.POM500P:注塑级,中等粘度均聚物,本色。

用途:一般机械零件,齿轮,拉练,凸轮。特性:一般用途,表面经润滑,有优异的加工成型特性。3.P OM900P:注塑级,低粘度均聚物,本色。用途:较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。特性:高流动性低粘度,表面经润滑,有优异的成型特性。

4.POM1700P:超低粘度共聚物,本色。用途:复杂形状成品,肉厚较薄,长流路或多模穴模具。特性:适合特殊成型,优异的加工成型特性。较一般级与DELRIN500稍低。5.POM111P:高粘度均聚物,本色。特性:热性好,低翘曲,收缩率低。

6.POM100T:注塑级,高粘度均聚物,本色。用途:韧性的高负载零件。特性:适合较易充填模具,具有韧性。7.POM100ST:注塑级,高粘度均聚物,本色。用途:韧性的高负载零件。特性:适合较易充填模具,表面经润滑,具有韧性。

8.POM500T:注塑级,中等粘度均聚物,本色。用途:较好韧性一般机械零件。特性:较强韧性,表面润滑,低磨耗,刚性与度稍低。9.POM500AL:注塑级,中等粘度均聚物,本色。用途:抗磨耗机械零件。特性:化学润滑,对钢铁有低率和低磨耗率。

10.POM500CL:注塑级,中等粘度均聚物,本色。用途:抗磨耗机械零件。特性:化学润滑,对钢铁有低率和低磨耗率。11.POM525GR:增强级,25%玻纤均聚物,高刚性,高强度,本色。12.POM570:增

强级,25%玻纤均聚物,高刚性,高强度,本色。

13.POM127UV:紫外线均聚物,高粘度,本色。14.POM527UV:紫外线均聚物,中粘度,本色。15.POM500AF:增强级,20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛齿轮、衬套、凸轮和其它耐的应用。加工特性:一般等级,添加20%铁氟龙纤维,表面润滑。

有超低的系数与高度耐磨耗率。16.POM510GR:增强级,10%玻纤均聚物,高刚性,高强度,本色。17. POM100AF:增强级,20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛增强级,20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛齿轮、衬套、凸轮和其它耐的应用,一般等级,添加20%铁氟龙纤维,表面润滑但有超低的系数与高度耐磨耗率。

18.POM500TL:增强级,1.5%铁氟龙PTFE均聚缩醛19.POM520MP:增强级,20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛我司销售的塑料型 齐全,因为型 之多,就没有一一列出了解更多型性能价格用途,请致电与我联系。刘洋平:固话相关产品:POM,美国杜邦,塑胶原料一级商。

16.供应pom germany basf德国巴斯夫h4320 医疗护理领域应用

17.供应pom germany basf德国巴斯夫w2320 003 医疗护理领域应用

优点:(1)具高机械强度和刚性(2)最高的疲劳强度;(3)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳;

- (4) 耐反覆冲击性强, (5) 广泛的使用温度范围(-40 ~120); (6) 良好的电气性质;
- (7) 复原性良好;(8) 具自已润滑性、耐磨性良好;(9) 尺寸安定性优