

混凝土静态膨胀剂厂家直销

产品名称	混凝土静态膨胀剂厂家直销
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

混凝土静态膨胀剂厂家直销

甘肃宇鸿建材有限公司，诚邀您的加入，量大价优，厂家直销！

联系电话：13088729353 18919111466 QQ：1107524041

岩石膨胀剂 <http://www.gsyuhong.com>

公司主营产品：无声破碎剂(本公司无声破碎剂产品，被全国基础建设中坚力量广泛应用于生产建设施工之中

宇鸿建材真诚为您提供：无声破碎剂价格、无声破石剂报价、静态破碎剂批发及零售、无声膨胀剂用法、破石剂用量、静态破碎剂销售、高效静裂剂生产、矿山胀裂剂厂价直销、巨力膨胀剂大量批发、静态膨胀剂使用方法、无声破碎剂专业生产、裂石剂介绍、岩石破碎剂常年供应、岩石膨胀剂现货供销、无声破碎剂生产供应等全方位的服务，欢迎致电13088729353咨询订购。

甘肃宇鸿建材有限公司努力寻求与相关行业建立长期合作的伙伴关系，本着共赢的原则，愿与您精诚合作，共创美好明天！

【说明书资料不完整，请通过联系方式索取！】

1.主要用途：

(1) 岩石的切割及破碎：如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖、地

铁和其它地下施工的岩石破碎。

混凝土静态膨胀剂厂家直销

(2) (钢筋) 混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

2. 主要突出特点：

(1) 安全：无声破碎剂胀裂物体过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体。特别是非破碎环境下

最理想的破碎工具。

(2) 可控：它可以根据客户的不同需要设计不同的钻孔以达到想要的切割或破碎效果。

(3) 效率高：特别是矿山方料开采，破损率少，成材率可提高2-3倍。

(4) 经济：使用破碎剂的成本远远低于其他破碎和切割工具。

(5) 使用简单：只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体，然后倒入钻好的孔即可。

(6) 免使用许可证。

(7) 运输安全方便等。

【使用yao剂-

注意事项】1) 打孔：建议孔径打38或者40mm的，孔深不少50公分，孔距一般为一米打3个。

2) 搅拌：水和yao剂的比例是：1:3,水一份yao剂三份。

3) 时间控制：水和yao剂搅拌的时候要迅速，保证整个灌装的过程尽量在10-15分钟内完成。
如果孔多尽量多几个人一起来进行灌装操作

4) 操作的时候为了防止有由于各种原因造成的冲孔的情况，要工人带防护眼镜操作，不要去孔上方直视。

混凝土静态膨胀剂厂家直销

