

MCPT 3*150+1*70+3*10 矿用屏蔽采煤机电缆

产品名称	MCPT 3*150+1*70+3*10 矿用屏蔽采煤机电缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:采煤机电缆 可售卖地:全国供货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的 MCPT 3*150+1*70+3*10 矿用屏蔽采煤机电缆

一：MCPTJ-1.93/3kV以下采煤机金属屏蔽橡套软电缆

二：MCPJR-1.93/3kV以下采煤机金属屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆

三：MCPJB-1.93/3kV以下采煤机金属屏蔽编制加强型橡套软电缆

1 用途

适用于额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

2 工作条件

2.1 额定电压U₀/U分别为0.66/1.14kV、1.9/3.3kV

2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90

2.3 电缆的**小弯曲半径为电缆直径的6倍

2.4 黄色护套电缆不得在日光下长期暴露

型号名称用途

MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPT-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆
额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

芯数 × 导体标称截面 (mm²) 标称厚度 (mm) 电缆外径 (mm)

动力线芯 地线芯 监视线芯 动力线芯绝缘 护套 MCPTJ-0.66/1.14

3 × 16 1 × 16 1 × 16 37.1 ~ 40.8

3 × 25 1 × 16 1 × 16 41.7 ~ 45.9

3 × 35 1 × 16 1 × 16 47.2 ~ 51.9

3 × 50 1 × 25 1 × 25 51.5 ~ 56.2

3 × 70 1 × 35 1 × 35 57.9 ~ 63.0

3 × 95 1 × 50 1 × 50 65.1 ~ 71.6

3 × 120 1 × 50 1 × 70 68.0 ~ 72.5

3 × 150 1 × 70 1 × 70 73.9 ~ 79.3

3 × 185 1 × 95 1 × 95 80.0 ~ 85.9

MCPT 3*150+1*70+3*10 矿用屏蔽采煤机电缆