

透明薄膜天线_薄膜天线_亮键电子多图

产品名称	透明薄膜天线_薄膜天线_亮键电子多图
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:SM1429
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

随着全球化趋势进一步加强，为了给客户提供更精准、迅捷及更优质的服务。深圳市亮键电子科技有限公司在管理、技术、设备、材料、品质方面作了全方位的策划，以站在客户立场利益的原则，降低产品成本，价格更合理，品质更优良，以赢得新老客户支持与肯定。

薄膜天线优点：轻、薄、美观。

经过长期开发及量产生产过程中，我们的工艺已经非常稳定，各种规格及要求均能按照客户定制打造出精品。

我们可以做到的薄膜天线外观颜色：

黑色磨砂效果

白色磨砂效果

镜面黑色效果

镜面银色效果

其他根据客户要求印刷Logo等其它颜色图案。

TV薄膜天线振子规格：

- 1.银线设计及印刷宽度：4mm（特殊走线密度大按照客户要求设计）；不低于间隔0.3mm，线路毛边 < 1/3，线路缺口 < 1/4
- 2.银线印刷厚度：3~5um
- 3.银线回路电阻800~1000 按照客户要求订制
- 4.按键开关寿命：> 100万次
- 5.键标作力：15~750g力

型号 Model TV薄膜天线振子

频率 Frequency 40-860MHz or 40-790MHz

接收范围 Reception range FM/VHF/UHF

增益 Gain 30dB (Maximum)

输出电平 Output Level 100dBu V Max

阻抗 Impedance 75

电源电压 Power DC5V/50mA

箱尺寸 Box size 100*30*435mm

尺寸 Meas 450*340*220mm (40pcs)

装柜数量 Loading quantity 40HQ : 84000pcs

20GP : 23280pcs

薄膜电路天线说明：

- 1.0.1mm厚PET印刷银线路，跳线。覆盖UV 保护线路氧化
- 2.工艺可印刷0.05~0.1mm 高凸点、碳点，满足客户按键手感。
- 3.此产品为单面，印刷3M背胶。信赖性温湿度保存实验条件：-20~85

薄膜电路天线优点：轻、薄、美观。

经过长期开发及量产生产过程中，我们的工艺已经非常稳定，各种规格及要求均能按照客户定制打造出精品。

深圳市亮键电子科技有限公司成立于2009年11月，注册资金100万元，员工50~100人。公司主要产品设计印刷玩具薄膜线路，电脑键盘导电薄膜、玩具薄膜开关、电视TV卫星薄膜天线、薄膜开关面板产品。