

北京儿童滑梯组合滑梯大型滑梯低报价

产品名称	北京儿童滑梯组合滑梯大型滑梯低报价
公司名称	北京高乐迪科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:高乐迪
公司地址	北京市顺义区北小营镇顺木路2号(注册地址)
联系电话	010-65714777 13681010575

产品详情

高乐迪专业生产淘气堡、室内儿童乐园、儿童滑梯、组合滑梯、大型滑梯、大型游乐设备、户外游乐设备、公园游乐设备定制、房地产游乐设备定制、幼儿园配套设备。主要产品有儿童滑梯、螺旋滑梯、旋转滑梯、钻洞、娃娃家、摇摇乐、彩虹天梯、沙池、海洋球池、蹦蹦床、电动转马、电动旋转秋千、时空穿梭机、椰子树、电动维尼熊、水床、软体玩具、羊角球、户外攀爬架、儿童攀岩墙、绳网攀爬架、网龙、蹦蹦床、秋千、跷跷板、摇摇乐、投影互动游乐设备、彩虹网、儿童模拟驾校、水上滑梯、戏水小品、幼儿床、儿童桌椅、书包柜、书架、鞋柜、玩具柜、衣帽柜、水杯柜、课室组合柜、益智玩具、区角玩具、积木、pvc地板、悬浮地板、橡胶地垫、人造草坪等数千种游乐设备，适用场地包括商场、超市、小区、公园、游乐场、幼儿园、旅游景区等等。

组合滑梯是针对儿童喜欢钻、爬、攀、抓等天性进行设计的集运动、益智、娱乐为一体的综合性儿童活动中心，整套设施通常包括门、桥、滑筒、屋顶、楼梯、平台、立柱、爬梯、滑梯、攀管、和绳网。

一、塑料件

- 1、采用韩国进口的线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型。
- 2、材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。
- 3、食品级工程塑料，安全无害，环保无毒。
- 4、磨砂表面有速度缓冲之效，使用起来更加安全放心。

二、钢管

- 1、采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求），表面平滑，不易生锈。
- 2、表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，安全环保，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。
- 3、喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。

三、平台

- 1、全片式碳素钢板冲压成形，整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，厚度2.2mm，牢固结实，安全耐用。
- 2、在平台表面覆盖的是经得起多年剧烈磨损的热浸式塑胶保护层，外形美观，触感舒适。
- 3、平台强度结构设计：设置排水冲孔，防止儿童游戏时手指受伤；X字型承重底部钢片设计，增加载重能力。

四、滑梯及钻桶类

- 1、采用进口食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-1996要求。
- 2、工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。

五、支柱

- 1、采用外径114mm的镀锌国际钢管（管材质量符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），管壁厚度2.2mm。
- 2、焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理（符合JB-K5607-1991要求），表面平滑，不生锈。
- 3、再采用户外环保聚酯粉末高温喷粉而成，表面防护层，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。
- 4、喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置；粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收、无污染。

六、附件类

- 1、盖帽采用铝合金压铸成型（符合GB/T 11352-1989要求）。

2、螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）配件：

3、五金紧固件采用304防滑不锈钢专用螺丝。

七、扣件

扣件一般指连接两个构件的中间连接零件，在建筑工程中多用于对外径为 48mm的钢管脚手的固定，扣件分为直角扣件(十字扣件 定向扣件)旋转扣件(活动扣件 万向扣件)对接扣件(一字扣件 直接扣件)等

1、材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑。

2、进行抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。

3、喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

4、所有螺丝均为不锈钢316号材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。

八、网绳

1、采用航海专用海缆绳，能抗老化，防日晒雨淋。网绳中芯为镀铬钢丝，牢固扎实，经久耐用。

2、纯手工编织，颜色种类齐全，材质比较光亮，美观大方，可根据个人喜好随意搭配。