

# 智能雷达液位计

产品名称	智能雷达液位计
公司名称	上海德藏测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路3265号14幢11368室
联系电话	13601786100

## 产品详情

雷达物位计、雷达液位计、雷达料位计介绍：

雷达料物计 分类介绍			
型号	SASGD66雷达液位计	SASGD67雷达液位计	SASGD68雷达料位计
应用: 最大量程: 测量精度: 过程连接: 天线材料: 过程温度: 过程压力: 频率范围: 信号输出:	小型容器测量、过程容器导 波管等液体测量 0-20米 ± 2mm 螺纹G11/2A,法兰 316L不锈钢, PVDF/PP -40-200 -100-6000KPa 26GHz 两线制/四线制 4-20mA/HART,485总线	存储容器或过程容器, 过 程条件复杂的液体 0-30米 ± 2mm 螺纹G11/2A,法兰 316L, 304S不锈钢 -40-300 -100-6000KPa 26GHz 两线制/四线制 4-20mA/HART,485总线	存储容器或过程容器, 过程 条件复杂的固体料位 0-70米 ± 5mm 螺纹G11/2A,法兰 316L, 304S不锈钢 -40-350 -100-4000KPa 26GHz 两线制/四线制 4-20mA/HART,485总线



, 这时候HART适配器可以和4...20mA线并联。