

供应氩弧焊机专用水箱

产品名称	供应氩弧焊机专用水箱
公司名称	深圳市霜凌制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:霜凌 型号:CW-5200 制冷量:1400W
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道桔塘社区桔黄工业区122栋
联系电话	18475592739

产品详情

产品详情

深圳市霜凌制冷设备有限公司生产的CW-5200系列工业冷水机，制冷量可达1400W，工业冷水机具备恒温 and 智能调温两种工作模式，温控精度达 ± 0.3 。且工业冷水机机型结构紧凑，体积小巧，方便移动。工业冷水机含输出控制设备开关及冷却水流量、高低温报警的先进功能，工业冷水机与同类相比，霜凌制冷型冷水机CW-5200性能更加稳定耐用，在节能环保方面尤为出色。

工业冷水机主要特点：

- 1、主件：采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程知名品牌水泵，安全环保，省电耐用。
- 2、零配件：绝大部分采用一线知名品牌，机型配置多样，工作性能稳定，使用寿命长。
- 3、制冷量达1400W,可选用环保冷媒。
- 4、体积小巧，寿命长，操作简单。
- 5、温控精度可达 ± 0.3
- 6、工业冷水机温控器具备两种工作模式，适用于不同的使用场合，有多种设定和故障显示功能。
- 7、具有多种报警保护功能：压缩机延时保护；压缩机过流保护；水流报警；温度超高/低报警；

8、多国电源规格；CE\RoHS\REACH认证。

产品参数

工业冷水机技术参数

一站式全自动智能温度控制：不同的环境，用户无需更改及可自动切换到合适的控制温度

CW-5200AG:可应用于冷却单支130W的二氧化碳玻璃管；

CW-5200AH:可应用于冷却单个8KW的CNC主轴或焊接设备或两支100W的二氧化碳玻璃管。

CW-5200AI:可应用于冷却单个50W ~ 75W半导体激光器、单个15W ~ 30W的固体激光器或单支30W的金属射频管；CW-5202A (X):双进双出系列（可选）。

型号	CW-5200AG	CW-5200BG	CW-5200DG	
工作电压	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	
工作频率	50Hz	60Hz	60Hz	
工作电流	0.15 ~ 3.8A	0.15 ~ 4.0A	0.3 ~ 5.5A	
压缩机功率	0.52KW	0.5KW	0.68KW	
	0.71HP	0.68HP	0.93HP	
制冷量	5084Btu/h	4982Btu/h	5186Btu/h	
	1.49KW	1.46KW	1.52KW	
	1281Kcal/h	1256Kcal/h	1307Kcal/h	
制冷剂	R-22/R-410a			
充注量	360g	380g	350g	
温控精度	± 0.3			
节流器	毛细管			
安全保护	压缩机过流保护，流量报警，超温报警			
水泵功率	0.03KW			
水箱容量	6L			
出入水口	外径10mm宝塔接头			

最大扬程	10M
最大流量	10L/min
净重	26KG
毛重	29KG
机器尺寸	58x29x47cm(长x宽x高)
包装尺寸	70x43x58cm(长x宽x高)

型号	CW-5200AH	CW-5200BH	CW-5200DG	CW-5200AI	CW-5200BI
工作电压	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 220V
工作频率	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz
工作电流	0.25 ~ 3.9A	0.25 ~ 4.1A	0.45 ~ 5.7A	0.7 ~ 4.35A	0.7 ~ 4.55A
压缩机功率	0.52KW	0.5KW	0.68KW	0.52KW	0.5KW
	0.71HP	0.68HP	0.93HP	0.71HP	0.68HP
制冷量	5084Btu/h	4982Btu/h	5186Btu/h	5084Btu/h	4982Btu/h
	1.49KW	1.46KW	1.52KW	1.49KW	1.46KW
	1281Kcal/h	1256Kcal/h	1307Kcal/h	1281Kcal/h	1256Kcal/h
制冷剂	R-22/R-410a				
充注量	360g	380g	350g	360g	380g
温控精度	± 0.3				
节流器	毛细管				
安全保护	压缩机过流保护, 流量报警, 超温报警				
水泵功率	0.05KW			0.1KW	
水箱容量	6L				

出入口	外径10mm宝塔接头	直径10mm快速接头
最大扬程	12M	25M
最大流量	13L/min	16L/min
净重	26KG	
毛重	29KG	
机器尺寸	58x29x47cm(长x宽x高)	
包装尺寸	70x43x58cm(长x宽x高)	

产品服务

- 1、用户在使用本公司产品期间，霜凌将提供从技术咨询、配件供应到维修服务等全面技术服务支持。
- 2、凡我司所售设备，免费保修期限为两年，终身维护。保修期内，零配件的更换及维修均免费提供（注：人为故障或人为损坏不在保修范围内）。
- 3、售后服务团队由一支经过多种技术培训的专业生产人员和研发人员组成，具备丰富的专业指导经验，可及时高效协助用户解决安装使用过程中出现的问题。
- 4、24小时免费提供咨询服务，第一时间为客户解决问题。
- 5、售后服务电话：18475592739