

LSB-800D系列微机综合保护装置

产品名称	LSB-800D系列微机综合保护装置
公司名称	乐清市柳商电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇长虹路柳市电器城122号
联系电话	0577-61730359 13353382325

产品详情

贴牌加工微机综合保护装置OEM生产									
服务热线：0577-61730359 13353382325 传真：0577-61730859									
首页	仪器仪表	断路器	互感器	接触器	开关电器	电源电器	高压电器	成套电器	
LSB-800D系列微机综合保护装置									
<h3>一、功能：</h3> <p>新一代数字式保护测控装置适用于110kV以下各电压等级的间隔单元的保护测控，具备完善的保护、测量、控 电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案，可有力地保障高低压电网及厂 组屏集中安装，也可就地安装于高低压开关柜。通用型微机综合保护装置按功能分可以兼容以下保护功能：继 测控保护、所用变保护，变压器后备保护、母联保护、电容器保护。</p>									
<h3>二、常用产品规格选型说明及价格</h3>									
产品名称	型号							价格/元	
微机综合保护测控装置（通用型）	LSB-801D							750元	
微机电机保护测控装置	LSB-804D							750元	
微机进线备自投保护测控装置	LSB-805D							880元	
微机电流型保护装置	LSB-806D							720元	
微机电压型保护装置	LSB-807D							720元	

三、基本参数：

采用全密封式结构，具有良好的抗震、防尘性能 小型化设计，体积小，重量轻，外形采用独特的可靠性设计，无可调元件，装置稳定性好，抗干扰性强 全汉化液晶显示，人机界面清

装置供电电源、控制回路均为交直流两用 具有RS485总线串行通信口，并集成了MODEM

具有事件顺序记录功能，可记录100条事件，数据掉电不丢失 具备完善的自检功能，完整的异常记录、事件外形小巧精细、结构合理，采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺，使产品具有很高的电气性

功能	系列	LSB-801D
保 护 功 能	低压闭锁定电流速断保护	
	低压闭锁定限时电流速断保护	
	低压闭锁定时限过电流保护	
	反时限过电流（一般、非常、极端）	
	零序过流告警和跳闸（小接地系统）	
	过电压保护	
	低电压保护	
	零序过电压保护	
	合闸后加速保护	
	过负荷保护	
	低频减载	
	三相一次重合闸	

	非电量保护	
遥测 遥信	电流、电压、有功、无功、功率因数、频率	
	10路遥信量	
事件记录	保护事件	
	告警事件	
	遥信变位事件	
	操作记录事件	
	事故变位次数统计	
控制	就地/远方分、合闸	
	远方定值修改	
	远方保护投/退	
跳合位	跳位、合位指示	
	跳合位异常告警	
通讯	RS485	

功能	系列	LSB-800D系列
装置描述	型号	LSB-804D
	名称	电动机保护测控装置

	应用范围	电动机
保护功能	启动时间过长保护	
	两段式定时限相间过流	
	两段式负序过流（II段可为定时限或反时限）	
	过负荷保护	
	零序过流报警/跳闸	
	过电压保护	
	低电压保护	
	零序过压保护	
	工艺保护（3路）	
	数据采集	电流
电压		
有功、无功		
功率因数、频率		
10路遥信量		
事件记录	保护事件	
	告警事件	

	遥信变位事件	
	操作记录事件	
	事件SOE	
	事故变位次数统计	
控制功能	就地/远方分、合闸	
	远方保护投/退	
通讯功能	RS485	
	通讯规约MODBUS	

功能

系列

LSB-800D系列

装置描述

型号

LSB-805D

名称

进线备自投保护装置

应用范围

进线保护，进线备投自复功能。

保护功能

电流速断保护

?限时电流速断保护

过电流保护

反时限过电流（一般、非常、极端）

零序过流告警和跳闸（小接地系统）

低电压保护

零序过电压保护

过负荷保护

备投自复方案 ?????? 备用电源备投

主用电源自复

遥测 遥信 电流、电压、有功、无功、功率
 因数、频率

10路遥信量

事件记录 保护事件

告警事件

遥信变位事件

事件SOE

控制功能 远方保护投/退

通讯功能 RS485

通讯规约MODBUS

功能	系列	LSB-806D
保护功能	电流速断保护	

	限时电流速断保护	
	定时限过电流保护	
	反时限过电流（一般、非常、极端）	
	零序过流告警和跳闸（小接地系统）	
	负序过流保护	
	充电保护	
	过负荷保护	
	非电量保护	
遥测 遥信	电流、频率	
	10路遥信量	
事件 记录	保护事件	
	告警事件	
	遥信变位事件	
	操作记录事件	
	事故变位次数统计	
控制	就地/远方分、合闸	
	远方定值修改	

	远方保护投/退	
跳合位	跳位、合位指示	
	跳合位异常告警	
通讯	RS485	
功能	系列	LSB-807D
保护功能	过电压保护	
	低电压保护	
	零序过电压保护	
	负序过压保护	
	PT断线	
遥测 遥信	电压、频率	
	10路遥信量	
事件记录	保护事件	
	告警事件	
	遥信变位事件	
	操作记录事件	
	事故变位次数统计	

控制	就地/远方分、合闸	
	远方定值修改	
	远方保护投/退	
跳合位	跳位、合位指示	
	跳合位异常告警	
通讯	RS485	

四、端子排列及接线标识说明(注：如与产品壳体上接线图不一致，请以产品壳

此产品提供贴牌加工业务，产品资料都有电子版资料，方便用户自行更改，产品无
OEM)服务。不加价，零起点。