

大中型医院洗衣房成套洗衣洗涤设备

产品名称	大中型医院洗衣房成套洗衣洗涤设备
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	内胆:304不锈钢 型号:XGQ-100Y 变频器:11.5KW
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

产品详情

大中型医院洗衣房成套洗衣洗涤设备 医院卫生院100公斤全自动洗衣机 最近总是有一些医院卫生院的后勤部门负责人来电咨询“我们医院想采购洗衣房洗涤烘干设备，需要多少钱？”。我不知道您的医院的规模，病床数量等具体使用需求，不知道您想选购的是一套怎样的医院洗衣房设备，那么我们自然就无法告知您于医院洗衣设备价格是多少。对于医院洗衣房设备来说，其指的并不是某一款具体的产品，而是成套包含多种产品设备的总称。买医院洗衣设备而不同购买其它的设备，没有指定的型号可供选择，各医院需要根据自己的具体实际情况先搞清楚您的洗涤需求，然后再进行相应的配置，最终才能够知道一套下来需要多少钱。下面我就具体给大家讲解一些大中型医院洗衣房成套洗衣洗涤设备价格，医院卫生院100公斤全自动洗衣机性能的相关内容。

第一点是设备配置方面，对于不同规模的医院卫生院来说，其的布草洗涤烘干熨烫处理要求是不同的，而且每天清洁布草的数量也不尽相同，所以选用的洗涤设备配置也是千差万别的。打一个简单的比方，大型三甲医院会选择一套包含洗涤、烘干、熨烫、折叠以及后处理在内的成套设备，换而言之，相对一个小型乡镇医院卫生院，也许就选择洗涤和烘干两种设备的组合。这样所采购的设备型号和数量就没有可比性，采购医院洗衣房洗涤烘干熨烫设备的价格就差别比较大了。

医院卫生院的大小及规模决定了医院洗衣设备型号数量，一般需要根据病床数量来决定，300张病床医院一般日洗涤量在600公斤左右，需要配备1台100公斤我航天洗涤机械公司所生产的医院全自动洗衣机（洗脱机），单次洗涤量可以达到100公斤。单次可洗120条单人床单或者70多条被套，120套左右病员服装。再配置1台100公斤医院衣物烘干机。单次可以烘干50套洗涤干净的病员服装。还需要配置1台3米双滚筒医院床单被套烫平机。可以确保洗涤脱水后的病床用床单被套的熨烫处理。这样3台设备，按照我工厂的直销价格，成本需要9万元，而且负责上门安装调试，洗涤配方的提供，操作员工的培训，确保您的员工能够独立操作运行设备。如果是80张病床左右的小型医院卫生院，我建议配置一台医院30公斤全自动洗衣机和一台医院30公斤衣物烘干机，工厂直销价格才3.3万，也可以满足日常的病床清洁需求了。我再给大家初步测算一下洗涤成本，主要是水，电，洗衣粉和人员工资。这些费用因为设备档次及不同地区而存在一定的差异，综合考虑平均费用：0.3-0.5元/公斤，这样洗涤1套医院病床床上用品（每套包含

一条床单，一条被套，条枕头套，一套病员服装）成本也就是1.0-1.2元。以上介绍了大中型医院洗衣房成套洗衣洗涤设备生产工厂直销，医院卫生院100公斤全自动洗衣机操作流程。

最后和大家聊一聊：医院洗衣房洗涤设备规范流程和洗涤方法，首先要合理使用洗涤原料，严格按照洗涤量配比投放。洗涤前严格将布草按照污染的程度及颜色分类，对于轻污布草，适量添加少量洗涤剂即可；对于重污布草，先进行手工预处理再单独集中洗涤，这样操作可节约洗涤剂以及减少轻污布草过水次数，也减少了设备运行的时间和水电费用。如果发现需要清洗的布草数量比较少，就要集中起来，等达到医院全自动洗衣机洗涤容量的百分之八十以上，再实施洗涤作业，避免造成的水、电、气及洗涤剂的浪费，如果洗涤量少了，在高速脱水的时候，均布不均匀，会影响设备的使用寿命。合理设置医院洗衣房各种设备的运行程序，按照布草的不同颜色和品种添加洗涤剂。在确保洗涤质量和流程的前提下缩短设备运行的时间次数。医院洗衣房洗涤烘干熨烫设备的操作是否合理，直接影响到效益。

医院洗衣房用洗衣设备消耗蒸汽（电）量比较大，尽量安排在压力比较正常和布草比较集中的工况条件下启动。要先把散热器和烘筒里面的冷凝水排空，然后立即关闭疏水阀门，以保证温度达到要求，避免蒸汽浪费。在确保烘干的基础上尽量提高熨烫速度，降低机器的运行时间。少量的布草要尽量集中，一起烘干，连续烫平，以减少滚筒空转，提高出品效率。适当提前关闭蒸汽阀，充分利用滚筒余热，基本保证布草熨烫结束时机器压力也降到位。医院卫生院洗衣房洗涤设备不同于普通家用洗衣机，洗涤容量大，采购价格高，而且使用要求也高，正因如此，所以我们提醒诸位在选购时一定要加以慎重，找对生产厂家。我工厂专业生产医院洗衣房成套设备，为您提供免费洗衣房水电路设计、产品安装调试，负责培训产品使用、维护、保养技术，并长期指导。所售产品均保修一年，终身维修。欢迎您来我工厂实地考察大中型医院洗衣房成套洗衣洗涤设备价格，医院卫生院100公斤全自动洗衣机的使用规范。