

定做蝶阀盲板阀防爆控制箱

产品名称	定做蝶阀盲板阀防爆控制箱
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	1.00/10mm
规格参数	品牌:正泰 型号:定做蝶阀盲板阀防爆控制箱
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

产品详情

定做蝶阀盲板阀防爆控制箱技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6

定做蝶阀盲板阀防爆控制箱产品特点

- 1、铸铝合金外壳，表面喷塑。
- 2、内装交流接触器，自复位万能转换开关或按钮等。
- 3、可控制交流50Hz，380V，三相异步电动机的直接起动停止，并具有过载和断相及失压保护。
- 4、钢管或电缆布线均可。
- 5、符合GB3836-2000，IEC60079 标准要求。

定做蝶阀盲板阀防爆控制箱技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

本店公司经营：防爆风机类:防爆轴流风机，防爆摇头扇，防爆吊扇，防爆排风扇，防爆屋顶风机，防爆风机等

本店公司经营：防爆其他类:防爆电铃，防爆电笛，防爆电加热器，防爆油汀，防爆空调，防爆除湿机，防爆插销，防爆电缆盘电加热器,防爆电加热器,导热油电加热器

，防爆变压器，防爆镇流器，AB防爆填料，防爆胶泥，防爆电话

防爆操作柱，防爆防腐控制箱，8050防爆防腐操作柱，防爆操作柱，防爆防腐操作柱，BXM(D)防爆防腐照明动力配电箱】，防爆防爆控制检修插座箱，防爆箱，防爆动力箱，防爆照明箱，防爆防腐箱，防爆防腐照明箱，防爆防腐动力箱，防爆防腐照明配电箱，防爆动力配电箱，不锈钢防爆箱，不锈钢防爆动力箱，不锈钢防爆箱，不锈钢防爆照明箱，不锈钢防爆照明配电箱，不锈钢防爆动力配电箱，防爆控制箱，防爆照明控制箱，控制动力箱，防爆防腐控制箱，防爆控制柜，防爆防腐接线箱，防爆接线箱，不锈钢接线箱，防爆空调，防爆窗饰空调，防爆动力柜，防爆照明动力柜，防爆配电柜，防爆柜式空调，防爆壁挂式空调，

山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、广东、广西、海南、湖北、湖南、河南、江西、北京、天津、河北、山西、内蒙古、宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、四川、云南、贵州、重庆、辽宁、吉林、黑龙江等全国各省市均有销售。