

Kinco步科 触摸屏MT4523T系列人机界面

产品名称	Kinco步科 触摸屏MT4523T系列人机界面
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ADTECH众为兴 型号:MT4523T系列
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

型号 MT4523T
MT4523TE

性能规格

显示尺寸： 10.4*TFT（宽度）
10.4*TFT（宽度）

分辨率： 800*600像素
800*600像素

显示色彩： 65536彩色
65536彩色

亮度： 300cd/m2
300cd/m2

背光灯： LED
LED

触摸屏： 4线 精密电阻网络（表面硬度4H）
4线 精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命： 50000小时
50000小时

C P U： 800MHZ RISC
800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存
128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟
512KB+实时时钟

可扩展存储器： 1USB Host(16G)+ 1SD Card(32G)
1USB Host(16G)+ 1SD Card(32G)

打印端口： USB Host/Slave/串口
USB Host/Slave/串口

以太网： 不支持
10/100M 自适应

程序下载： USB /串口
USB /串口/网口

COM0：RS232/RS485-2/4;

COM1：RS232/RS485-2/4;

COM2：RS232 (内置隔离)

电气规格

隔离电源器： 内置

额定功率： 12W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <5ms

绝缘电阻： 超过50M @500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色：	黑色
外壳材料：	ABS塑料
外形尺寸：	310*230*55mm
安装开孔尺寸：	298*218mm
重量：	2kg

环境规格

工作温度：	0 ~ 55
工作湿度：	10 ~ 90%RH (无冷凝)
存储温度：	-10 ~ 60
存储湿度：	10 ~90%RH (无冷凝)
防震度：	10 ~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式：	自然风冷