

八方低价供应矿用八大保护，矿用七大保护

产品名称	八方低价供应矿用八大保护，矿用七大保护
公司名称	济宁奔牛重工有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路
联系电话	0537-2288273 15666751055

产品详情

KHP皮带机综保

矿用皮带综合保护装置厂家

八方低价供应矿用八大保护，矿用七大保护

低价供应各种规格皮带机保护装置 八大保护

陕西 招远皮带机综合保护装置

KHP127皮带综合保护装置价格

2017年输送机保护装置型号齐全 价格低

KHP系列皮带机保护装置优惠价格促销 低价供应山西

KHP矿用隔爆兼本安型带式输送机综合保护监控装置

皮带机综保是煤炭部针对井下皮带输送机保护安全设计研发的。我公司专业销售皮带机综合保护装置，皮带机综合保护装置控制方式一般有集中控制和单机控制两种。多台集中控制的时候具有连锁功能和逆煤流延时顺序起车功能，延时时间为10秒±5秒，集中控制时不能超过八台。手动控制时，配上开停传感器实现延时顺序起停车。皮带机综保的固有功能：起车延时，语音报警，故障自锁，故障停车，系统状态显示，和对讲功能。

根据客户需求一般分为五大保，六大保，八大保。传感器包括：温度，堆煤，急停，撕裂，烟雾，速度，跑偏，超温洒水。其中超温洒水一台综保配一个，其余传感器，一般根据需求50-100米配一个，跑偏传感器成对使用。

综合保护装置的主要技术参数：

- 1、主机隔爆型式：矿用隔爆兼本质安全型。
- 2、各种传感器为矿用本质安全型，标志：ibi(150)。

电器参数：

矿用本质安全型	ibl (150)
防爆标志	Exdibl(150)
电压允许波动	75%-110%
额定输入电压	AC127V 或 3 6 V
最大短路电流	DC4mA
本安输出外部允许分布电容	0.1PF/KM
本安输出最高开路电压	D C 1 2 V
本安输出外部允许分布电感	1mh/KM
继电器输出节点容量	AC36V/5A
集中控制信号小于	12V , 0.5mA
扬声器工作电	12V
电流	30mA
输出功率小于	2W
本安电路最大短路电流	4mA
组合参数	12V430mA
本产品外形尺寸	320 × 120 × 330
重量	15KG

集中控制台数

8台。

经理：孙经理

座机：0537-2163376

传真：0537-2280280

手机：13225376170

Q Q：2740808639

[邮箱：2740808639@qq.com](mailto:2740808639@qq.com)