手持式单头凿岩机使用方法与注意事项

产品名称	手持式单头凿岩机使用方法与注意事项	
公司名称	济宁奔牛重工有限责任公司	
价格	1.00/台	
规格参数		
公司地址	山东省济宁市金宇路	
联系电话	0537-2288273 15666751055	

产品详情

凿毛机

手推式凿毛机 手持式凿毛机厂家 单头凿毛机 双头凿毛机 三头凿毛机厂家低价供应 十一头凿毛机 加强型11头凿毛机优惠价格促销 济宁八方加强型凿毛机 17头凿毛机2017低价供应 手持式单头凿岩机使用方法与注意事项 单头凿毛机 双头凿毛机 效率高 厂家直销

一、用途:

凿毛机主要适用于高速公路、铁路桥面及箱梁混凝土面层剔凿,建筑物墙体、地面及市政工程混凝土面 凿毛、修补、翻新、二次加固、金属除锈、石材装饰等多领域应用。

二、种类:

凿毛机按工作方式可大致分为:手持式、手推式。

手持式凿毛机包括单头凿毛机、双头凿毛机、三头凿毛机等

手推式凿毛机包括:11头凿毛机、17头凿毛机、23头凿毛机以及加强型凿毛机等等

三、性能特点:

- 1、凿毛机通常以挖掘机,特制桁架,来支撑凿毛机,可以对作业面做任何角度凿毛。安装简单,操作 方便,很少维修。
- 2、凿毛机机型小,机身重,每分钟可以做33000次的凿击频率。每小时凿击面积按不同混凝土强度可达30-100平方米,同时减少对基础的破坏。3点震动阻尼系统使操作者更加舒适(4.96米/秒2),机器动力是由3m3/7公斤空压机来操作的。

3、凿毛机被应用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧涵等各类建筑 补强,各种方式凿毛。

四、应用举例说明:

- 1、桥面表面防水处理凿毛。
- 2、高速铁路箱梁(预制梁)的梁面防水处理凿毛。
- 3、桥侧、桥端面、梁侧、梁端面的混凝土凿毛。
- 4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线。
- 5、清洗、清除机场道路标线,飞机跑道轮胎制动痕迹等,重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。
- 6、对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台,环氧树脂耐磨地面等的表面处理。
- 7、道路微表处施工,对原有旧路面面层进行凿毛清除,为稀浆封层作准备。

五、参数:

	FC-3C	FC-2A	FC-1B
重量	5.5kg	3.5kg	2.2kg
打击数	3*2400次/分钟	2*2400次/分钟	1*2400次/分钟
排量	0.9 m3/5kg	0.8 m3/5kg	0.6 m3/5kg
压力凿毛头直径	31*3	31*2	31*1
头数凿毛能力凿毛深度	5-10/h 3-5mm	4-8/h 3-5mm	3.5-5/h 3-5mm

备注:上述凿毛能力是指混凝土强度在C30-C40之间的参考值,其混凝土强度和凿毛头的锋锐程度的不同,凿毛效率会有所区别。

经理: 孙经理

座机: 0537-2163376

传真: 0537-2280280

手机: 13225376170

Q Q : 2740808639

<u>邮箱;2740808639@qq.com</u>