

一拖六 木工雕刻机

产品名称	一拖六 木工雕刻机
公司名称	山东舜星数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舜星 型号:1325
公司地址	山东 济阳县 回河镇
联系电话	0531-84283889 13964064185

产品详情

舜星数控立体雕刻机，代替传统的手工操作雕刻生产工具，主要适宜于硬木浮雕雕刻，红木古典家具和仿古家具的雕刻加工、木雕工艺、礼品木盒、木工首饰盒之类产品、装饰制品雕刻、首饰精细雕刻。还可以用于人像、风景、书法刻字、印章等艺术类平面雕刻，铜、铝、铁加工行业。（人工编程有很大可能程序出错的可能，报废材料，降低生产效率，提高您的生产成本，我们的设备可以让你放心生产。提升你的生产效率，提高你的收益）各种模进行逼真原样打造，外形逼真，线条流畅，工艺含量高，而且时尚，典雅，适合立体模型工。与传统方式比较，全部计算为计算机计算，零错误，零故障率。操作简单，安全绝无工伤事故。

机器配置明细

- 1、有效加工行程：X轴1300，Y轴4850，Z轴200mm
- 2、导轨：台湾银泰直线导轨，H型
- 3、斜齿条：Y轴高精度斜齿条。

4、滚珠丝杠：Z轴台湾TBI高精度丝杆

5、控制系统：维宏控制系统，运行稳定操作简单易学

6、主轴：昌盛2.2kw、

7、精度：机床定位精度最大误差 0.1mm,加工后工件精度最大误差 0.2mm/300mm,台面平整度 0.1mm
Z轴对台面垂直度 0.03mm,重复定位精度 0.03mm

8、防尘：在轨道外围加装防尘罩，

1、软件：精雕、type3、artcam

9、主轴转速：6000-24000rpm/分钟

10、光电限位：日本欧姆龙

11、变频器：富凌变频器

12、驱动系统：日本松下伺服电机加精密行星减速机，保证整机的运行速度和稳定

13、设备最高运行速度：Y轴10000m/分钟，X轴10000m/分钟，Z轴：5m/分钟

14、电压：380V50HZ

设备参数明细

NO.	性能指标	参数
1	X轴行程	1300mm
2	Y轴行程	1600mm
3	Z轴行程	300mm
4	A轴	200mm
5	加工尺寸	1200*300
6	加工精度	0.2mm

8	台面结构	铝型材加固、PVC保护
9	XYZ 结构	X Y轴高精度斜齿 Z轴台湾TBI丝杆
10	最大运行速度	10mm/min
11	主轴功率	2.2kw
11	主轴转速	0-24000r/min
12	驱动模式	伺服驱动
13	工作电压	AC380V/50HZ
14	运行指令	G代码
15	控制系统	台湾新代控制系统

服务细则

售前：

1.打样:根据客户要求提供免费打样。让客户清晰了解机器的生产过程及产品的质量。

2.软件的演示:下料机在配备专业的软件的情况下才能发挥它的最大功效。通过软件的演示让客户清晰了解到数控下料和人工下料的区别（如：成本，效率，安全，管理等）。

售中：

1.设备安装和调试:设备到达用户后，技术工程师提前一天货当天到达用户处进行现场安装、调试培训。请用户在工程师到达现场前，将准备工作就绪。如：卸货装备、电、插排、漏电保护器，气源，布袋吸尘器及吸尘管，台式电脑一台（主板带有PCI插槽）。请用户给予积极配合。设备调试完后请用户验收。

2.培训：受训人要具备一定的相关学历和知识，供货方将对客户进行编程、操作、加工和日常维护方面的培训，受训人要固定，认真学习，做好笔记。

售后：

1保修期内免费进行机器的维修，对过保期的设备维修实行明码标价。

2保修期要根据机器情况为客户提供二次免费的维护保养。

3维修期间，接报修电话起24小时内到位。维修的配件更换：小件随维修人员到位，大件三天之内到位。（法定假日除外）