

特价 USB 车充 苹果手机充电器

产品名称	特价 USB 车充 苹果手机充电器
公司名称	潮州祥和电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:苹果 型号:车充 输入参数:12 (V)
公司地址	中国 广东 潮州市湘桥区 新春园11栋
联系电话	86-07682392980 13534660090

产品详情

品牌	苹果	型号	车充
输入参数	12 (V)	输出参数	4.5 (V)
类型	车充	充电电流	500 (mA)
电池类型	锂电池	指示功能	有指示功能
接口	USB		

环境特性1、工作温度： <85 2、储存温度： -20 ± 80 3、相对湿度：20%-90%

4、散热方式：自冷

I主要配件

名称 型号 厂家品牌 备注

开关管 13001mje.alj.仙童.长电 原装

高压电容 2.2uf/400vmx环保原装

低压电容 22uf/35vjwco 环保原装

低压电容 220uf/16vjwco环保原装

光藕 817 c b p c 原装

变压器 ee13(全铜线)250t

注：以上性能参数均为输入在220 v 电压时，usb接口处实测数据。因现各类usb线材在材料，规格，使用要求上的不同，会导致输出电压电流在经过不同的usb接口线后，有所改变，敬请留意！

(若需usb dc线材输出，价格另议)

祥和电子成立于2007年“祥和电子有限公司。广东省潮州市！以多年的生产经验，生产手机充电器，开关电源,电源适配器,电池充电器，本厂秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持以“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。我们顺应市场的需求，开拓创新，我厂将以持续发展，坚持不懈的精神。以优质的产品，合理的价格，诚信的服务。欢迎国内外新老客户光临惠顾！<http://xuguangxiang8888.cn.alibaba.com/>联系电话13534660090

环境特性1、工作温度：<85 2、储存温度：-20 ± 80 3、相对湿度：20%-90%

4、散热方式：自冷

I主要配件

名称 型号 厂家品牌 备注

开关管 13001mje.alj.仙童.长电 原装

高压电容 2.2uf/400vmx环保原装

低压电容 22uf/35vjwco 环保原装

低压电容 220uf/16vjwco环保原装

光藕 817 c b p c 原装

变压器 ee13(全铜线)250t

注：以上性能参数均为输入在220 v 电压时，usb接口处实测数据。因现各类usb线材在材料，规格，使用要求上的不同，会导致输出电压电流在经过不同的usb接口线后，有所改变，敬请留意！

(若需usb dc线材输出，价格另议)

祥和电子成立于2007年“祥和电子有限公司。广东省潮州市！以多年的生产经验，生产手机充电器，开关电源,电源适配器,电池充电器，本厂秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持以“客户第一”的

原则为广大客户提供优质的服务。我们顺应市场的需求，开拓创新，我厂将以持续发展，坚持不懈的精神。以优质的产品，合理的价格，诚信的服务。欢迎国内外新老客户光临惠顾！<http://xuguangxiang8888.cn.alibaba.com/>联系电话13534660090

环境特性1、工作温度：<85 2、储存温度：-20 ± 80 3、相对湿度：20%-90%

4、散热方式：自冷

I主要配件

名称 型号 厂家品牌 备注

开关管 13001mje.alj.仙童.长电 原装

高压电容 2.2uf/400vmx环保原装

低压电容 22uf/35vjwco 环保原装

低压电容 220uf/16vjwco环保原装

光藕 817 c b p c 原装

变压器 ee13(全铜线)250t

注：以上性能参数均为输入在220 v 电压时，usb接口处实测数据。因现各类usb线材在材料，规格，使用要求上的不同，会导致输出电压电流在经过不同的usb接口线后，有所改变，敬请留意！

(若需usb dc线材输出，价格另议)

祥和电子成立于2007年“祥和电子有限公司。广东省潮州市！以多年的生产经验，生产手机充电器，开关电源,电源适配器,电池充电器，本厂秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持以“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。我们顺应市场的需求，开拓创新，我厂将以持续发展，坚持不懈的精神。以优质的产品，合理的价格，诚信的服务。欢迎国内外新老客户光临惠顾！<http://xuguangxiang8888.cn.alibaba.com/>联系电话13534660090