

铜包钢软态圆线100米每盘河北公司清仓处理

产品名称	铜包钢软态圆线100米每盘河北公司清仓处理
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

如果10%的利润是合理的，11%的利润是可以的，那我只拿9%。双和防雷的产品质优价廉所以更受大家的欢迎，我们坚持薄利多销的原则，所以，在我们这里您绝不会多花一分钱！双和防雷全国服务热线：15720485781.

【双和铜包钢圆线规格介绍】

用途：防雷接地水平接地线，可用于主网与接地引上

产品规格：100米/盘 或其他

注意：直径超过12mm的铜包钢接地圆线人工难以调直，需要使用专用调直机调直。

盘型和直线型的选择：本品分为盘型（一般为100米/盘）和直线型（一般为3米/根或6米/根），其中用于接地引上线用途者，超过12mm直径规格建议采用直线型，用于避雷带用途的均应采用直线型（盘型即使调直也会有一定的弧度，但盘型运输方便）。

注意：本产品建议使用放热焊接方式进行连接，常规铜焊会破坏铜覆钢产品表面铜层，从而引发较强的电解腐蚀；此外常规铜焊、氩弧焊焊接点金相结构变形，焊点易腐蚀，从而减少整体接地网（装置）的寿命。放热焊接是最新型的焊接技术，可有效解决纯铜/铜覆钢/钢材之间的连接问题

【双和铜包钢圆线特点介绍】

1、铜层厚度厚，每个点单边铜层超过0.25mm，区别于传统铜包钢绞线，如30%导电率最大厚度仅为0.1mm。铜层厚度为0.1mm的圆线抗腐蚀能力已经出现腐蚀情况，而超过0.25mm铜层厚度的铜覆钢抗腐蚀性已经得到了市场公认。

2、热稳定系数高，区别于单股圆线，铜覆钢圆线的导电率最高可达30%

3、施工方便：实现真正退火软态，不用工具就能在广大施工，区别于传统绞线，用剪子剪断或者切割锯断，普通圆线就会散开，而惠丰铜覆钢圆线不会散开便于施工和放热焊接。

4、提高单丝线径，根据不同情况最大可做到300mm²，以往的150mm²截面积的铜覆钢直径产国14.2MM，即便软态的铜覆钢圆线直径也大于14mm，施工上有相当困难，而新型惠丰铜覆钢圆线可以生产超过300mm²,施工依然方便。

[常用圆单线的品种、型号及主要用途]

名称	型号	特性	主要用途
圆铜线	TR TY TYT	软线的延伸率高，硬线的 抗拉强度比软线大1倍左右	硬线主要用作架空导线；半硬线和软线主要用作电线电缆的导线，也用于其他电器制品
圆铝线	LR LY4, LY6 LY8, LY9		
镀锡圆铜线	TRX TRXH	具有良好的焊接性及耐 蚀性，并起铜线与被覆绝 缘 (如橡皮)之间的隔离作用	电线电缆用导线及其他 电器制品使用

镀银圆铜线	TRY	耐高温性好(200)	航空及其他使用氟塑料 绝缘的导线
镀镍圆铜线	TRN	耐高温性优(260)	耐高温电线电缆用导线
铝合金圆线	LHA LHB	具有比铝线高得多的抗 拉 强度	主要用于制造架空导线
铝包钢圆线	GL GGL	抗拉强度高，耐腐蚀性 好	用于通信线、载波避雷 线和大跨越导线
铜包钢圆线	GTA GTB	抗拉强度高，高频使用 时 电阻小	用于载波通信线和电力 绞线

【铜包钢圆线错误的接地方式：】

1、铜包钢圆线

插座的接地端直接与接零端相连.这样做实际是将工作零线兼作保护零线使用,但这种接线方式如果遇到相,零线接反,工作零线上串有熔断体,刀闸等设备,零线一旦断开时,将是非常危险的.因此,保护接地线绝对不能与零线共用.

2、一些用户使用三芯插座(头)时,只在插座的左端接零线,右端接相线,接地端空着不用;

3、有的用户将插座里的相,零线接反.这在电器设备正常时虽然没什么影响,但失去了安全保护作用,电器设备一旦漏电,就有可能发生触电事故.

4、有的用户在地面插一根铁丝或钢筋,也不管接地电阻是否合适,就用一根导线将其接到电冰箱,洗衣机等家用电器的金属外壳上.这些都是不符合要求的.

5、铜包钢圆线在设计和使用中能够产生良好的性能作用和贡献,保证充分的使用原理和方式,在电力施工中的安全性能充分展现.

6、铜包钢圆线由一定根数的铜包钢单线绞制而成。铜包钢绞线在设计和制作中按照一定的工序和标准制作生产加工而成，产生良好的性能作用和价值，需要专业的研究和制作人员生产和加工，保证生产的铜包钢绞线在使用中能够展现良好的防雷作用。

【双和寄语】

茶，用情感去品，越品越浓;酒，用坦诚去喝，越喝越香;情，用真诚去感受，越感越深;友，用理解去交，越交越好；双和防雷，用质量去证明，历久而弥新！

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781

Q Q：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

(联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲)