

茂恒机械 精选机价格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 茂恒机械 精选机价格 |
| 公司名称 | 河北茂恒机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:茂恒 型号:5XFZ-15BXC |
| 公司地址 | 河北省石家庄经济技术开发区工业街与工业西街 交叉口西行500米路北 |
| 联系电话 | 0311-67163208 18812117788 |

产品详情

一 . 技术参数 :

机型

生产率

T/h

功率

kw

整机质量kg

外形尺寸

长*宽*高mm

筛面面积

长*宽*层数

风管直径mm

除尘器直径mm

5XFZ-15BXC

(带脱壳机)

10-15

21.5

3300

6700*2440*3200

2400*1500*3

350

800

二. 产品介绍:

该机是一台集中：脱壳、无破碎提升机、风选、除尘、比重选、筛选、分级为一体的移动式精选设备。单次加工即可去除作物中的：颖壳、糠壳、粉尘、轻杂、秕籽、芽籽、虫蛀粒、霉变粒、黑粉病粒、大杂质及小杂质等，并同时将该物料分为大粒和小粒，并从不同的出口排出。

三. 产品特点：

- 1.该机能集中，单次加工即可产出成品；
- 2.该机适用范围广，各种粮食作物均可使用；
- 3.节省人工，且能耗低；
- 4.工作环境清洁、环保、低噪、低尘；
- 5.维护简单快捷，安全系数高；
- 6.移动方便。

四. 产品优势：

- 1.加大脱壳机筒，配套双打板无破碎型脱壳结构（脱壳打板为2*4结构）；
- 2.封闭式提升机喂入口，工作环境显著提高；
- 3.双筒提升机，配套无破碎超低速畚斗（加大型）；
- 4.风管直径加大至350mm;
- 5.除尘器直径加大至800mm;
- 6.比重风机经过高速动平衡处理，运作更平稳；

- 7.先进的电器控制系统，过载过热、漏电自动保护；
- 8.采用1.5米*2.4米*3层筛体结构，筛选层距更合理；
- 9.整机制作精良，结构合理，更适合广大用户的使用；