

汽车坐垫薄膜开关薄膜开关亮键电子多图

产品名称	汽车坐垫薄膜开关薄膜开关亮键电子多图
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:YX1125
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

薄膜开关环境性能

工作温度：-20 ~ +70 ；

存贮温度：-40 ~ +85 湿度95% ± 5% ；

大气压：86 ~ 106KPa。

薄膜开关印刷指标

印刷尺寸偏差 ± 0.10mm，外型边线不清偏差 ± 0.1mm ；

套色偏差 ± 0.11mm/100mm，绝缘油墨全部覆盖银浆线路 ；

无油墨散，字迹无残缺 ；

色差不大于二级 ；

不得有折痕、脱漆 ；

透明窗透明清洁，色泽均匀，不得有刮伤、针孔、杂质。

薄膜开关电性能

工作电压： 50VDC ；

工作电流： 100mA ；

接触电阻：0.5~10 ；

绝缘电阻： 100M ；

基材耐压：2kDVC ；

回弹时间： 6ms ；

回路电阻：50 、 150 、 350 三档，或以用户需要确定；

绝缘油墨耐压：100VDC。

薄膜开关具有耐久性、密封性、体积小，重量轻和结构可靠、色彩丰富和外形美观、降低机电产品的配套成本等特点。广泛应用于智能化电子测量仪器，医疗仪器，计算机控制，数控机床，电子衡器，邮电通讯等各类工业领域。

薄膜开关环境性能

工作温度： -20 ~ +70 ；

存贮温度： -40 ~ +85 湿度95% ± 5% ；

大气压： 86 ~ 106KPa。

薄膜开关印刷指标

印刷尺寸偏差 ± 0.10mm ，外型边线不清偏差 ± 0.1mm ；

套色偏差 ± 0.11mm/100mm ，绝缘油墨全部覆盖银浆线路；

无油墨散，字迹无残缺；

色差不大于二级；

不得有折痕、脱漆；

透明窗透明清洁，色泽均匀，不得有刮伤、针孔、杂质。

【PET面板特点】

- 1.由于封闭式结构及防水构造，适用于任何环境
- 2.价位低，可信赖性高
- 3.便于订做生产:大小，外观，颜色
- 4.超薄形结构及柔软性好
- 5.单纯组装，多功能
- 6.可进行鼓泡及可使用窝仔（Metal Dome）
- 7.表面可装LED灯

深圳市亮键电子科技有限公司主要产品设计印刷玩具薄膜线路，电脑键盘导电薄膜、玩具薄膜开关、电视TV卫星薄膜天线、薄膜开关面板产品。我司成立于2009年11月，注册资金100万元，员工50~100人，工厂占地面积约4000平方米，位于中国广东省深圳市光明新区公明镇大围沙河工业区B2第11栋。我司拥有自己独立的厂房，引进全自动生产设备和检测系统，以保证产品质量。