

## 土壤采样器（套装）

产品名称	土壤采样器（套装）
公司名称	杭州清时诺科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:qsn 型号:SNK-002
公司地址	杭州市余杭区临平街道北沙东路7号2幢510室
联系电话	15336582357

## 产品详情

产品详情

---

---

---

### 【产品特点】

SNK-002 土壤采样器：在土壤采样过程中，会遇到不同土壤质地，比如：粘土、壤土、沙土和泥炭土。为了达到更好的采样效果，应该根据不同土壤质地，选择合适的钻头。现提供以下四种钻头，可以采集不同质地土壤表层0-20cm的样品，也可用于深层。

## 土壤采样器的详细资料：

标准配置采样深度5米，详细参数见下

### 规格:

可在不同土壤质地采样、拆卸方便、体积小便于户外携带

### 特点:

在土壤采样过程中，会遇到不同土壤质地，比如：粘土、壤土、沙土和泥炭土。为了达到更好同土壤质地，选择合适的钻头。现提供以下四种钻头，可以采集不同质地土壤表层0-20cm的样

### 用途:

心型黏土钻1个、心型壤土钻1个、心型沙土钻1个、筒型泥炭钻1个、100cm延长杆5个、50cm延  
不锈钢铲1把、刮刀1把、扳手2个、刷子1把、3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。

### 标准配置:

不同规格列表如下:

型号	名称	规格
HTY-XN6	心型粘土钻头	刀宽 3cm ，刀间距 ，采样长度 20cm 接
HTY-XR6	心型壤土钻头	刀宽 4cm ，刀间距 ，采样长度 20cm 接
HTY-XS	心型沙土钻头	刀宽 7cm ，刀间距 ，采样长度 20cm 接
HTY-TN5	筒型泥炭钻头	直径 5cm ，筒型 口设计，螺
HTY-TS35	T 型手柄	长 35cm ，便于携 连接
HTY-Y50	延长杆	长 50cm ，带有刻 连接钻头和手柄

HTY-Y100

延长杆

长 100cm，带有刻

连接钻头和手柄

HTY-GD20

刮刀

宽 20m

自助配置指南 根据所采土壤质地，选择相应钻头。 根据采样深度，确定延长杆规格和数量。  
T型手柄、刮刀和扳手为必备部件。

运输工具，部件多的建议使用铝箱，部件少的建议使用帆布袋。