

国五东风多利卡平板运输车CLW5140TPBT5

产品名称	国五东风多利卡平板运输车CLW5140TPBT5
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌11:1 型1号:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

【整车技术参数】			
产品商标	国五东风多利卡平板运输车CLW5140TPBT5	公告批次	286
产品名称	平板运输车 www.szdqcw.com	产品型号	CLW5140TPBT5
总质量(Kg)	14060	罐体容积(m3)	购车咨询18672276020
额定载质量(Kg)	8865	外形尺寸(mm)	8000 × 2400 × 2770
整备质量(Kg)	5000	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(Kg)	

接近角/离去角(°)	21.5/11	前悬/后悬(mm)	1180/2420,1195/2405
轴荷(Kg)	5630/8430	最高车速(Km/h)	103
备注	该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁,后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免,后部最低离地高度(mm):470,该车安装带有行驶记录仪。发动机型号:CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,对应油耗值(L/100km)为。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底,前保险杠,前组合灯具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1140LJ8BDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	4400		
轮胎规格	8.25R20		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1745
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640
排放依据标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
CY4SK251	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	115
YC4S150-50	广西玉柴机器股份有限公司	3767	110
ISF3.8s5154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	115

可上蓝牌的平板拖车，可进市区的挖机拖车，c照驾驶的挖机拖板车！整车车身短，轴距短，适合乡村道路运输小型工程机械，发动机马力大，要购上蓝牌的平板运输车的朋友，详情来购车咨询186-7227-6020，133-1759-9097

东风多利卡挖机拖车可拉6-12吨的挖机，140马力带增压方向助力，一排半驾驶室，825-16轮胎，宽体驾驶室，板长6.3米，可以6-12吨挖机。

江淮威铃挖机拖板车可拉6吨-12吨的挖机，140马力，带增压、方向助力，8.25-16轮胎，整车长度8米4，货厢长度为6米3，净平面长度为5米5-5米7。

解放小型8-15吨工程机械拖车：采用ca1123底盘，双层大梁，锡柴140马力带增压方向助力，8.25-20轮胎，板长6.6-6.8米，可以8-15吨挖机。详情来购车咨询186-7227-6020，133-1759-9097

因平板车大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 平板运输车购车咨询186-7227-6020，133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

东风145、153挖机拖板车：双层大梁，玉柴180马力，9.00-20轮胎，整车长度为9米，板长为6.6米，可以

运输10-18吨的挖机

东风后八轮挖机拖车：康明斯210马力,玉柴240/260马力，带增压方向助力，10.00-20轮胎，整车长度9.65米，宽2.5米（可伸缩至2.8-3米），板长7.2米，可以15-30吨挖机

解放j6前四后八10-40吨工程机械平板运输车：采用ca3310底盘，锡柴350马力，12.00-20轮胎，板长9米，可以拉10-40吨挖机。

欢迎来电咨询 平板运输车购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097