

国五江淮前四后八平板运输车DLQ5310TPB

产品名称	国五江淮前四后八平板运输车DLQ5310TPB
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌1:1 型号1:1 1:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

【整车技术参数】			
产品商标	国五江淮前四后八平板运输车	公告批次	292
产品名称	平板运输车www.szdqcw.com	产品型号	DLQ5310TPBY5
总质量(Kg)	31000	罐体容积(m3)	购车咨询18672276020
额定载质量(Kg)	15505	外形尺寸(mm)	9800,10500 × 2500 × 3450
整备质量(Kg)	15300	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	18/43	前悬/后悬(mm)	1495/1955,1495/2655

轴荷(Kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(Km/h)	85
备注	1.该车用于运输不可拆解物体;2.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部焊接连接,后防护装置断面尺寸:100×50mm,离地高度(mm):470;3.安装具有卫星定位功能的GPS;4.选装驾驶室外观,选装后部爬梯机构及不带爬梯机构;5.ABS系统控制器型号/生产企业II/浙江万安科技股份有限公司		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC3311P2K4H32S3V	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距 (mm)	1800+3200+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR,12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/12	前轮距(mm)	2040/2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860,1900/1900
排放依据标准	GB17691-2005国 Ⅲ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
WP7.270E51	潍柴动力股份有限公司	7470	199
WP7.300E51	潍柴动力股份有限公司	7470	220

可上蓝牌的平板拖车，可进市区的挖机拖车，c照驾驶的挖机拖板车！整车车身短，轴距短，适合乡村道路运输小型工程机械，发动机马力大，要购上蓝牌的平板运输车的朋友，详情来购车咨询186-7227-6020

, 133-1759-9097

东风多利卡挖机拖车可拉6-12吨的挖机，140马力带增压方向助力，一排半驾驶室，825-16轮胎，宽体驾驶室，板长6.3米，可以6-12吨挖机。

江淮威铃挖机拖板车可拉6吨-12吨的挖机，140马力，带增压、方向助力，8.25-16轮胎，整车长度8米4，货厢长度为6米3，净平面长度为5米5-5米7。

解放小型8-15吨工程机械拖车：采用ca1123底盘，双层大梁，锡柴140马力带增压方向助力，8.25-20轮胎，板长6.6-6.8米，可以8-15吨挖机。详情来购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097

因平板车大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 平板运输车购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效

东风145、153挖机拖板车：双层大梁，玉柴180马力，9.00-20轮胎，整车长度为9米，板长为6.6米，可以运输10-18吨的挖机

东风后八轮挖机拖车：康明斯210马力,玉柴240/260马力，带增压方向助力，10.00-20轮胎，整车长度9.65

米，宽2.5米（可伸缩至2.8-3米），板长7.2米，可以15-30吨挖机

解放j6前四后八10-40吨工程机械平板运输车：采用ca3310底盘，锡柴350马力，12.00-20轮胎，板长9米，可以拉10-40吨挖机。

欢迎来电咨询 平板运输车购车咨询186-7227-6020 ，133-1759-9097