

# 矿山无声破碎剂，静力膨胀剂多少钱一吨

产品名称	矿山无声破碎剂，静力膨胀剂多少钱一吨
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

## 产品详情

矿山无声破碎剂，静力膨胀剂多少钱一吨

宇鸿建材专业提供无声破碎剂，高效无声膨胀剂，膨胀破碎剂，胀裂剂减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油等外加剂

联系电话：13088729353 18919111466 QQ：1107524041

更多关于无声膨胀剂，hscA静态膨胀剂，高效无声破碎剂，膨胀剂信息欢迎来电咨询，我们网址是：

岩石破碎剂 <http://www.gsyuhong.com/>。

本产品属安全级普通材料产品，在任何燃点、高温高压和撞击条件下均不会发生燃烧和baozha。但如在使用、运输、存储中，操作和管理不当，仍有较低级别的危险性。使用前请仔细阅读本说明书并按本说明书内容操作使用、运输和存储保管本产品。如违反本说明书其中任一条款内容并产生人身伤害和财物毁损事故，本厂概不承担任何法律和经济责任。

### 一、宇鸿牌高效无声膨胀剂产品性能及特点

本产品外观总体为浅灰白色粉末，由多种结构无机化合物细微颗粒粉末混合组成。主要性能除了具有国内外同类产品的共性特点外，其独到的性能特点表现为：

- 1、膨胀力大:最大可达到122兆帕（1220kg/cm<sup>2</sup>）。

2、反应时间短:最大膨胀力出现最短时间可在10分钟内。反应时间还可在10分钟至10小时之间调节。

3、控形容易,切割方便:可以很容易控制被破碎体破碎完成后的形状,需破则破,需留则留。

4、施工简单,易操作:本品用洁净水搅拌后灌入钻孔中捅紧即可。不需leiguanzhayao,不需放炮,不需专业工种。操作人员peixun时间很短。

5、环保无害:使用中无声、无振、无飞石、无毒气、无冲击波,无有毒有害残留物,属无公害环保型产品。

6、安全,易管理:高效无声膨胀剂属建材类产品,产品标准归类于《水泥制品》中,代号为:JC506-2008,为非易燃易爆危险品,可以和普通货物一样购买,运输,使用。不受国家危险品、baozha品管理法规限制。

矿山无声破碎剂,静力膨胀剂多少钱一吨

7、保质期长:在包装无破损,存储地干燥,基本恒温(15 -30 )的条件下,两年内品质无明显变化。

## 二、宇鸿牌高效无声膨胀剂产品适用范围

1、温度适宜范围:在0 -45 气温条件下,本产品均可正常使用。超过此范围,应采用辅助手段确保正常施工。

2、温度对本药剂的影响:温度是本药剂加入拌和水后膨胀力达到最高值时间长短变化的最重要因素。因温度变化造成岩石和混凝土开裂时间加快或延缓是正常的化学反应表现,而非产品品质差异表现。岩石或混凝土和药剂的温度在15 时,拌和水温度在10 -15 为标准值,在此标准值下,药剂的起始反应时间和最大膨胀压力出现时间与出厂标定时间基本接近。

3、工程适宜范围:

(1) 不允许和不适宜使用zhayaobaopo和机械破碎施工的条件下,需要拆除的混凝土工程、岩石松动工程。如禁止出现燃点、明火和高温的储油罐、储气罐、油气管线、zhayao库、危险品仓库、junhuo库旁的破碎拆除施工;不允许和不适宜出现飞石的铁路复线、高压输电线、通讯光缆旁施工、机关学校、公共场所及密集民宅旁的破碎施工;不允许和不适宜出现强烈震动的破碎施工,如建筑物保留拆除、边坡险情处理、文物抢救保护工程、不允许和不适宜出现巨大声响和噪声的破碎施工;如城市深夜的破碎施工等。

(2) 城市建筑、大型设备混凝土基础拆除，水利、路桥、隧道等工程需要“静态baopo法”破碎施工的工程。保留部分的岩石和混凝土完整性和结构强度要求不能受到任何损害的破碎拆除。

(3) 普通岩石的破碎和松动，大尺寸竖井，抗滑桩，孔桩的开挖，沟槽沉井的开凿。

(4) 贵重岩石荒料开采及石料切割。

(5) 欠挖处理及开挖和支护要求同时进行的边坡处理工程。