PVC片材辊轮控温油加热器

产品名称	PVC片材辊轮控温油加热器
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:欧能品牌 型号:EUOT-20-18
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

产品详情

PVC片材辊轮控温油加热器可用于涂布机辊筒控温、压延机滚筒控温、设备体积小,搬动灵活,可安装在用热设备附近,,能在较低的运行压力下将导热油温度加热到300摄氏度,泵浦流量大,加热功率高。

PVC片材辊轮控温油加热器特点(第一次升温到达制品所需温度后便开始执行冷却功能)设计生产的R系列产品,在汽车轮胎、挤出成型等行业得到广泛使用,性能稳定,防碳黑设计,是替代同类型进口产品的最佳选择。

- 1电脑触摸式控制,操作简单易懂。
- 2英国进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。
- 3安全保护及故障指示系统完善。
- 4进口高级组件,使用年限长。
- 5升降温速度快,温度精确稳定。
- 6独特的双功率加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。
- 7不锈钢一体成型,管损小,加热均匀。
- 8开机自动排气功能。
- 9模具回水温度检测表。
- 10、强制冷却功能。

PVC片材辊轮控温油加热器又称导热油炉,因加热媒介为电,又称电加热导热油炉,电油炉,电加热油炉,电导热油炉,俗称油炉。导热油炉有立式或卧式,根据实际使用需求而定。导热油炉是将是将电加热器直接插入有机载体(导热油)中直接加热,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。

PVC片材辊轮控温油加热器采用数显温控仪控温,具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能,它是化工、石油、机械、印染、食品、船舶、纺织、薄膜等行业中一种高效节能的供热设备。