

# 雷恩1千瓦德国雷恩汽油发电机

产品名称	雷恩1千瓦德国雷恩汽油发电机
公司名称	上海爵豹机械有限公司
价格	3039.00/台
规格参数	品牌:雷恩 型号:1KW
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层B区2421室
联系电话	15821825452

## 产品详情

### 雷恩1千瓦德国雷恩汽油发电机

数码变频发电机是近几年中发展起来的一个新的发电机产品领域,该产品的普及化主要集中在五千瓦以下的小型发电机系统.传统的发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,雷恩动力可以为您提供合适的发电机,来满足您的用电需求。雷恩发电机具有卓越的工作能力和可靠的性能。简单轻巧的设计,是您便携电源的最佳选择!如果您有一台潇洒的野营车,一片广阔野营地和一些常用的家庭设备,雷恩数码变频发电机都是您的理想选择。雷恩动力数码变频发电机提供给您清洁、静音、便携的动力体验。此款发电机结构紧凑,重量轻,尤其适用野营车和野营地,既方便在家使用,也可以随时带到工作场地。节能环保。纯正弦波发电机可以适用于敏感电子设备。所有采用高峰电流的敏感、微处理器控制的设备和装置都可以顺利运行,比如空调,压缩机等。在雷恩动力数码变频发电发电机的对比中发现,燃油消耗降低40%,给用户带来可观的经济利益。

联系人:任经理 手机:158-2182-5452 QQ:1027-055-196 欢迎咨询

### 雷恩1千瓦德国雷恩汽油发电机

雷恩动力LEIEN POWER 1KW数码变频发电机详细参数:

产品型号 LE-1200UM

动力 雷恩4冲程,顶置气门,顶置凸轮轴,单缸

排气量 49cc

缸径 ( mm ) 44 × 32

压缩比 7.5:1

额定转数 5500转-分

点火系统 非接触式台晶体管点火

启动系统 手拉启动

油箱容量 0.61加仑(2.3L)

燃料 无铅汽油

机油容量 0.07加仑(0.25L)

机油 SF或更高等级 SAE5W-30,5W-40

额定频率 50Hz

额定电压 220V

额定交流电流 4.3A

额定交流电输出 950W

峰值交流电输出 1.1KW

直流电输出 12V 8.3A

总谐波失真 3%

负荷功率因素 1

频率稳定度  $\pm 0.1\text{Hz}$

电压稳定度  $\pm 4\text{V}$

噪音指数 54-59分贝(7m)

50%功率下一箱油持续运行时间 6.5h

净重-毛重 ( kg ) 14.5-17

包装尺寸 ( mm ) 495 × 290 × 415

上海爵豹机械有限公司 ( 德国雷恩 )

联系人：任经理

电 话：021-51832951

手 机：158-2182-5452

在线扣扣：1027-055-196

品牌名称：雷恩動力

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

关于产品：不包含运费，全国24小时发货。

公司地址：上海市嘉定区上海汽车城通达广场2号楼

公司宗旨：雷恩動力 捍卫世界的力量！

雷恩1千瓦德国雷恩汽油发电机