PA6日本三菱1030

产品名称	PA6日本三菱1030
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	8.88/千克
规格参数	品牌:日本三菱 型号:1030 PA6:1030
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

供应PA6 塑胶原料

1.供应PA6日本三菱1010C2 注塑级 刚性改良 V-2

2.供应PA6日本三菱1030 挤吹级 高粘度透明度高

3.供应PA6日本三菱1010N2 注塑级 阻燃V-O

4.供应PA6日本三菱ST220 耐冲击

5.供应PA6日本三菱1015G30 GF30%

6.供应PA6日本三菱1013G20 注塑 光纤强化 耐热老化

7.供应PA6日本三菱1013G30 注塑 玻璃纤维强化

8.供应PA6台湾集盛TP-4208

9.供应PA6台湾集盛TP-4407

10.供应PA6台湾集盛HP-6603

11.供应PA6台湾集盛BFG30

12.供应PA6美国杜邦73G20L GF20%

13.供应PA6美国杜邦73G30L 玻纤30%

14.供应PA6美国杜邦73G30HSL 玻纤30%

15.供应PA6美国杜邦FR10 3508 7300W 7335F 73G15L 73M40 73G45HSL 73M30

16.供应PA6德国巴斯夫B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定

17.供应PA6德国巴斯夫B3EG7 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好

18.供应PA6德国巴斯夫B3EG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

19.供应PA6德国巴斯夫B3EG3 阻燃HB 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

20.供应PA6德国巴斯夫B3WG3 阻燃HB 玻纤15%

21.供应PA6德国巴斯夫B3WG6 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

22.供应PA6德国巴斯夫B3WG7 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

23.供应PA6德国巴斯夫B36FN 高速透明

24.供应PA6德国巴斯夫B3S 标准级，高流动

25.供应PA6德国巴斯夫B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK

26.供应PA6日本东丽CM1013 尼龙-6未强化

27.供应PA6日本东丽CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

28.供应PA6日本东丽CM1014 阻燃V-O不含卤

29.供应PA6日本东丽CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动

30.供应PA6日本东丽CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途

31.供应PA6日本宇部1013NW8 标准粘度 高速结晶

32.供应PA6日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高

33.供应PA6日本宇部1030B 高粘度

34.供应PA6日本宇部1015GC6 玻纤增强30%

35.供应PA6德国拜耳B30S非增强

36.供应PA6德国朗盛BKV15增强级

37.供应PA6德国朗盛BKV130增强级

38.供应PA6德国朗盛BKV215增强级

PA性质:结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230°C，Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色.

优点：

1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优

2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

3.低温特性佳 具自熄性

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。