

航空式避雷针其主要的特点是什么

产品名称	航空式避雷针其主要的特点是什么
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

把生命注入到产品中去，产品就会在市场上活起来。制造须靠低成本，竞争依赖高品质。双和防雷，十年精于防雷，专于接地，用更先进的生产工艺以及更用心的品质打造更好的防雷产品！双和防雷全国服务热线：15720485781。

【航空式避雷针产品特性：】

航空式避雷针是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的 antenna 铁塔或建筑物不发生侧击和带电，航空式避雷针材料为不锈钢,针高，中间是一个航标灯，夜间可给空中飞行物起警示作用，也可按客户需求专业订制。

在大多数情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10,避免了建筑物或铁塔带电,消除闪络;限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害

适用范围：

石化仓库、加油站、建筑大楼、信标台、通信基站、气象台、军事基地、雷达机房、银行大楼等。

技术参数

--	--

型号	LP-HD/A
雷电通流容量 (In)	300KA
抗风强度 (m/s)	40
接闪针数	3
净重量(kg)	25
总高 (m)	2.5
法兰规格	280
材质	不锈钢
工作温度	- 40 - + 80

避雷针安装说明

航空障碍灯的安装、使用非常简单、方便。

首先进行地面试验。用黑胶布将光控开关的感光窗口封严。将临时电源线接到220V交流电源上，数秒钟后航空障碍灯闪光。将感光窗口上的黑胶布去除，航空障碍灯熄灭。

然后连接电缆。将电缆插头拆卸下来（反而针旋转）。用小号的螺丝刀拧松锁紧螺丝钉，打开电缆插头的后盖（顺时针旋转）。拆下临时电源线，换上两芯电缆，盖上电缆插头的后盖（反时针旋转），拧紧锁紧螺钉。将电缆插头与电缆插座可靠连接。

最后将航空障碍灯牢固地固定在支架上。

固定支架可以自制，也可以向本公司订购。

【双和寄语】花谢花开又是一年，双和防雷也又陪伴了您一年，我们还是要提醒您，是时候做好防雷工

作了哦！

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781

QQ：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

(联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲)