

航空障碍灯微电脑控制确保产品质量

产品名称	航空障碍灯微电脑控制确保产品质量
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

品质合格是尽社会的义务，品质卓越是对社会的贡献。质量是成功的伙伴，贯标是质量的保障。双和防雷致力于打造国内尖端品质的防雷产品，保证您的使用效果！双和防雷全国服务热线：15720485781。

航空障碍灯又称航空标志灯，是用于高层建筑、广播电视塔、微波通信塔、工业高塔和烟囱及机场周围设施上，防止飞机与其相撞的信号灯。本公司生产的航空障碍灯，是由机载飞机防撞灯派生出来的民用产品，是智能型的中、高亮度电子闪光型航空障碍灯。航空障碍灯均采用微电脑对脉冲氙灯的工作状况进行控制和故障监测，并随时排除发生的故障，从而延长了产品的寿命、提高了产品的可靠性。

航空式避雷针技术性能

航空障碍灯是一个具有自动故障诊断和自动故障排除功能的中、低亮度信号灯。它由150毫米球顶锥形塑料透镜、铝合金灯座、4只疝气灯和电脑芯片控制器等组成。

150毫米球顶锥形塑料灯罩是一个非涅尔透镜。它是由聚丙烯酸塑料注塑成型，不仅抗日光老化性好，而且具有良好的光学特性。

灯座由铝合金浇铸、加工成型，表面喷塑，具有良好的机械强度和抗腐蚀性。灯座内部装有微电脑控制的闪光控制器，灯座上装有4只疝气灯。

航空障碍灯的主要特点

具有日光控制功能。内置式光控开关控制设备的开启和关闭，夜晚自动开机，白天自动关机，不需要人工干预。

日光控制开关放置在灯体内部，从而取消了外置控制箱，使外电路的连接更加简单方便。

在微电脑的控制下，4只疝气灯轮流工作。

微电脑监测卤钨灯的工作状况并随时排除发生的故障。

【避雷针安装注意事项】

为了防止设备因进水而发生故障，航空障碍灯只可以直立安装，不允许水平安装。否则，可能会影响您的使用。

安装在烟囱、冷却塔上的航空障碍灯不允许安装在建筑物顶上，应当安装在低于烟囱、冷却塔顶1.5米处。

安装在水塔、高层楼房上的航空障碍灯，应当安装在建筑物顶上，但是必须在避雷针的保护范围之内。

不可以将航空障碍灯直接安装在地面或墙面上，应当将航空障碍灯安装在专用的支架上，然后将支架牢固地固定在地面或墙面上。

为了方便用户使用，在航空障碍灯内未安装保险丝，请给每盏灯另外加装1安培的保险丝。

航空障碍灯的电源线必须使用带护套的电缆。

为了避免阳光直射光控开关，安装航空障碍灯时，请将感光窗口朝北方。

【双和寄语】你不要嫌我啰嗦，是因为我想要为您负责！桃花十里又开放，双和防雷在等你！双和防雷，更专业的防雷厂家！

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781

QQ：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

(联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲)