

# 大众Caravelle（凯路威）高顶监护型救护车

产品名称	大众Caravelle（凯路威）高顶监护型救护车
公司名称	兰州唯能汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大众 型号:T6
公司地址	甘肃省兰州市安宁区莫高大道40号（兰州东兰塑料彩印包装材料公司内）
联系电话	0931-7713182 15682829069

## 产品详情

### 车辆技术参数

基础参数		
A	发动机	2.0TSI直列四缸涡轮增压缸内直喷
	燃油种类	汽油
	排气量cc	1984
	车体尺寸mm	5304 × 1904 × 2485(长 × 宽 × 高)
	抢救舱尺寸mm	2730 × 1600 × 1750(长 × 宽 × 高)
	整车整备质量kg	2600

	满载总质量kg	3200
	轴距mm	3400
	排放标准	国V
	额定功率kw/rpm	150/4200~6000
	最大扭矩Nm/rpm	350/1500~4000
	悬挂系统	前：麦弗逊独立悬挂 后：拖曳臂式悬挂
	制动系统	前：通风盘式后：实心盘式
	变速器	7速DSG双离合手自一体
	最高时速km/h	197
	驱动方式	适时四驱

车辆标准配置

B	1.	电子稳定系统 (ESC)
	2.	防抱死制动系统 (ABS)
	3.	电子防侧滑系统 (ASR)
	4.	电子差速锁 (EDL)
	5.	制动力分配系统(EBD)
	6.	驾驶室2座椅

	7.	驾驶员、副驾驶员安全气囊
	8.	电动窗, 中控门锁带遥控功能、电动窗边后视镜
	9.	卤素前大灯、前、后雾灯
	10.	AM/FM收音机、单碟、数字时间显示。
	11.	铝合金轮毂
	12.	后掀背式开门。
	13.	前后驻车雷达 带倒车影像
	14.	后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜

#### 空调及照明系统

C	1.	驾驶室原厂空调
	2.	医疗舱改装直排空调
	3.	医疗舱暖气装置
	4.	医疗舱顶部安装双向进排风系统
	5.	医疗舱顶部安装照明方灯 ( u型 )
	6.	医疗舱顶部装安装输液灯
	7.	紫外光消毒灯
	8.	车顶尾部安装救护车外场用照明灯

9.	车辆左右两侧装有外场照明灯	
----	---------------	--

中央电源分配系统

D	1.	智能自动充电系统（车载12V/220V逆变供电系统）
	2.	10m长 移动电缆
	3.	驾驶室12v插座
	4.	医疗舱内安装220v插座
	5.	医疗舱内安装12V插座
	6.	220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座
	7.	医疗舱安装12v直流供电系统

紧急警报系统

E	1.	驾驶室安装警报、警灯控制按钮
	2.	车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调
	3.	车外扩音器内置于警报器
	4.	车顶前部安装长条闪光警灯（蓝色）
	5.	车顶尾部安装两个刹车、转向指示灯
	6.	车辆尾部安装LED爆闪灯

医疗舱内装置

--	--	--

F	1.	驾驶室与医疗舱安装分隔墙,分开前后车厢,分隔墙上有二个滑行窗	
	2.	医疗舱左侧安装设置可以置放2个10L氧气瓶的柜子	
	3.	医疗舱安装一张有安全带的医生座板	
	4.	医疗舱内右侧安装带有安全带的三人长排座椅及铲式担架固定柜	
	5.	医疗舱左侧安装一个轮毂医疗柜,上方设置长条输液泵固定杆	
	6.	医疗舱左侧安装呼吸机专用的氧气插口	
	7.	医疗舱左侧安装湿化器专用的氧气插口	
	8.	医疗舱左侧顶部安装1个8门透明滑行储物柜	
	9.	分隔墙上安装急救箱固定装置(挂钩)	
	10.	医疗舱内设有完备密闭式的供氧系统	
	11.	医疗舱安装有10L氧气瓶(带减压阀)	
	12.	医疗舱配套湿化器	
	13.	医疗舱顶部一套可折起的输液悬吊装置	
	14.	1kg灭火器及支撑架	
	15.	医疗舱前后对讲系统	
	16.	医疗舱两边的墙壁、门、车顶用一次成型环保高分子压膜材料	
	17.	车内地板采用耐酸、碱,防火、防滑、防静电地板	

18.	医疗舱四周边凸起包边,防止灰尘的积累及防滑,	
19.	车身腰部及顶部贴红色强效反光带	
20.	高档自动上车担架(配车载专用平台)	