

# 奔驰Vito（新威霆）高顶监护型救护车

产品名称	奔驰Vito（新威霆）高顶监护型救护车
公司名称	兰州唯能汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奔驰 型号:M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷
公司地址	甘肃省兰州市安宁区莫高大道40号（兰州东兰塑料彩印包装材料公司内）
联系电话	0931-7713182 15682829069

## 产品详情

### 车辆技术参数

基础参数		
A	发动机	M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷
	燃油种类	汽油
	排气量ml	1991
	排放标准	国V
	整车整备质量kg	2530
	满载总质量kg	3100

轴距mm	3430
车体尺寸mm	5370 × 1928 × 2380(长 × 宽 × 高)
医疗舱尺寸mm	2630 × 1630 × 1700(长 × 宽 × 高)
额定功率kw/rpm	155/5500
最大扭矩Nm/rpm	350/1250-4000
悬挂系统	敏捷操控悬挂系统
制动系统	双回路液压制动 四轮盘式
变速器	7速自动变速箱增强版
最高时速km/h	185
燃油箱容积 L	70
座位数	3-7人

#### 车辆标准配置

B	1.	ECO发动机启动/停止功能
	2.	动态驾驶模式选择（经济/舒适/手动）
	3.	电动机械式动力转向
	4.	电控车辆稳定行驶系统（ESP9.1）含：
		防抱死制动系统 (ABS)

加速防滑控制系统 ( ASR )

制动力分配系统(EBD)

制动辅助系统(BAS)

制动盘擦拭 ( BDW )

电子预制动 ( EBP )

高速转向制动控制系统 ( CBC )

载荷自适应控制系统(LAC)

5. 坡道起步辅助

6. 定速巡航控制

7. 主动式驻车辅助系统

8. 注意力辅助系统 ( ATTENEION ASSIST )

9. 侧风稳定控制辅助系统

10. POST SAFE ( 事故后安全 )

11. 驾驶室2座椅

12. 驾驶员、副驾驶员安全气囊

13. 电动窗, 中控门锁带遥控功能、电动窗边后视镜、前后雾灯

14. AM/FM收音机、数字时间显示。

15.	后掀背式开门	
16.	铝合金轮毂	
17.	后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜	

空调及照明系统

C	1.	驾驶室原厂空调	
	2.	医疗舱改装直排空调	
	3.	医疗舱暖气装置	
	4.	医疗舱顶部安装双向进排风系统	
	5.	医疗舱顶部安装照明方灯 ( u型 )	
	6.	医疗舱顶部装安装输液灯	
	7.	紫外光消毒灯	
	8.	车顶尾部安装救护车外场用照明灯	
	9.	车辆尾部左右两侧装有外场照明灯	

中央电源分配系统

D	1.	智能自动充电系统 ( 车载12V/220V逆变供电系统 )	
	2.	10m长移动电缆	
	3.	驾驶室12v插座	

	4.	医疗舱内安装220v插座	
	5.	医疗舱内安装12V插座	
	6.	220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座	
	7.	医疗舱安装12v直流供电系统	

紧急警报系统

E	1.	驾驶室安装警报、警灯控制按钮	
	2.	车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调	
	3.	车外扩音器内置于警报器	
	4.	车顶前部安装长条闪光警灯（蓝色）（可选隐藏式警灯）	
	5.	车顶尾部安装两个刹车、转向指示灯	
	6.	车辆尾部左右两侧安装LED爆闪灯	

医疗舱内装置

F	1.	驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有二个滑行窗	
	2.	医疗舱左侧安装设置可以置放2个10L氧气瓶的柜子	
	3.	医疗舱安装一张有安全带的翻座板	
	4.	医疗舱内右侧安装带有安全带的三人正向单椅	
	5.	医疗舱左侧安装一个轮毂医疗柜, 上方设置长条输液泵固定杆	

6.	医疗舱左侧安装呼吸机专用的氧气插口	
7.	医疗舱左侧安装湿化器专用的氧气插口	
8.	医疗舱左侧顶部安装1个8门透明滑行储物柜	
9.	医疗舱左侧前转角医药柜	
10.	分隔墙上安装急救箱固定装置（挂钩）	
11.	医疗舱内设有完备密闭式的供氧系统	
12.	医疗舱安装有10L氧气瓶（带减压阀）	
13.	医疗舱配套湿化器	
14.	医疗舱顶部一套可折起的输液悬吊装置	
15.	1kg灭火器及支撑架	
16.	医疗舱前后对讲系统	
17.	医疗舱两边的墙壁、门、车顶用一次成型环保高分子压膜材料	
18.	车内地板采用耐酸、碱,防火、防滑、防静电地板	
19.	医疗舱四周边凸起包边,防止灰尘的积累及防滑,	
20.	车身腰部及顶部贴红色强效反光带	
21.	高档自动上车担架（配车载专用平台）	