

全顺中顶监护型救护车

产品名称	全顺中顶监护型救护车
公司名称	兰州唯能汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:全顺 型号:ECOBOOST4G20B5L
公司地址	甘肃省兰州市安宁区莫高大道40号(兰州东兰塑料彩印包装材料公司内)
联系电话	0931-7713182 15682829069

产品详情

车辆技术参数

基础参数	
发动机	ECOBOOST
燃油种类	汽油
排气量ml	199
排放标准	国V
整备质量(kg)	280
总质量(kg)	330

	轴距(mm)	3300
	工作方式	直列、四缸、增压
	外形尺寸(长×宽×高)(mm)	5341×2030
	医疗车尺寸(长×宽×高)A(mm)	2600×1730
	最大功率 (Kw/rpm)	149
	最大扭矩Nm/rpm	300/3000
	悬挂系统	前悬麦弗逊独立悬挂 后悬
	制动系统	前通风盘式后
	变速器	5个前进档、
	最高车速(km/h)	156
	油箱容积 (L)	80
	座位数	3-8位

车辆标准配置

B	1.	防抱死制动系统 (ABS)
	2.	制动力分配系统(EBD)
	3.	车辆维护警告系统
	4.	中控门锁

	5.	驾驶室3座椅
	6.	驾驶员安全气囊
	7.	驾驶室电动车窗
	8.	后双开门
	9.	CD机
	10.	后上车踏板
	11.	黑色保险杆
	12.	第二把遥控钥匙
	13.	后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜

空调及照明系统

C	1	驾驶室原厂系统
	2	医疗舱暖气系统
	3	医疗舱改装独立直排空调系统
	4	医疗舱排风换气系统（双向换气）

电源系统

D	1	自动充电、智能电池保护系统	
	2	10m长移动电缆、220V/16A防水、带防护盖的外接电源接口	
	3	医疗舱内安装12V插座	
	4	医疗舱内安装220V插座	
	5	12V输液射灯	
	6	医疗舱顶部安装方形照明灯	
	7	车载（12V/220V）逆变供电系统	
	8	紫外光灭菌灯	
紧急警报系统			
E	1	100W警报器一套	
	2	车顶前部安装长排蓝色警灯（爆闪）（可选隐藏式警灯）	
	3	车顶尾部安装蓝色圆柱式警灯（爆闪）	
	4	车顶尾部安装外场用照明灯	

	5	车身两侧安装外场照明灯	
医疗舱内装置			
F	1	驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有二个滑行窗	
	2	医疗舱中隔墙安装复合沃克阻燃板器械柜 (包含污物桶、锐器桶)	
	3	医疗舱中隔墙安左侧装复合沃克阻燃板医疗设备综合柜 (带卷帘门二层格)	
	4	医疗舱中隔墙左侧安装复合沃克阻燃板药品柜	
	5	医疗舱中间隔墙安装折叠医生座椅	
	6	医疗舱中隔墙右侧安装急救箱固定柜(可放2个急救箱)	
	7	改装右侧中间滑动门 (改装移动门上车宽度)	
	8	医疗舱中门安装上车踏板	
	9	医疗舱中门安装全方位上车安全扶手	
	10	医疗舱右侧安装长排3人柜式座椅 (下面安装铲式担架固定架)	
	11	医疗舱左侧尾部安装氧气固定柜	
	12	医疗舱配套10升氧气瓶 (带减压阀)	
	13	医疗舱配套氧气湿化器	
	14	医疗舱安装车载氧气插口 (可供呼吸机和湿化器使用)	
	15	医疗舱左侧上方安装设备挂架加装强化金属背板	

	16	医疗舱顶部安全抗菌扶手	
	17	医疗舱顶部换气风扇（双向式）	
	18	医疗舱顶部输液盒（可固定2个输液瓶）	
	19	医疗舱左侧顶部安装医疗辅料长吊柜	
	20	1kg灭火器	
	21	医疗舱保温隔音、隔热层	
	22	环保型防水、防滑、防静电、防腐蚀地板（带覆层）	
	23	医疗舱全套防撞软包	
	24	医疗舱前后对讲系统	
	25	国产急救复位式上车担架床(带固定器、安全带)	
	26	车身外部粘贴强效反光色带及急救标准图徽（客户单位字体自己提供）	