

西门子网线电缆

产品名称	西门子网线电缆
公司名称	上海晋营自动化科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:西门子
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号6幢J1212室
联系电话	173-17269055 17317269055

产品详情

西门子网线电缆

西门子PROFIBUSDP电缆 西门子PROFIBUS总线电缆

西门子profibus电缆，通讯电缆，西门子profibus总线通讯电缆，西门子profibus现场总线，西门子DP电缆，西门子DP通讯电缆，西门子DP通讯总线电缆，6XV1830-0EH10

6ES7972-0BA41-0XA0 6ES7972-0BB41-0XA0 6ES7972-0BA12-0XA0 6ES7972-0BB12-0XA0 6ES7972-0BA50-0XA0
6ES7972-0BB50-0XA0 6ES7972-0BA51-0XA0 6ES7972-0BB51-0XA0

配套使用的中继器型号为6ES7972-0AA01-0XA0，解决信号衰减问题

上海晋营自动化科技有限公司

联系人：邵泽春

电话：17317269055（同微信号）

传真：021-37605857

邮箱：3117125529@qq.com

QQ : 3117125529

SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-2002、逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP直流电源 24V DC

1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP 6ES7 972-0BA12-0XA0

90度网络接头 (不带编程口)

西门子网线电缆

6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头 (带编程口)

6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头 (不带编程口)

6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头 (带编程口)

6GK1 500-0EA02 无角度网络接头 (不带编程口)

6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头 (不带编程口) 由于采用双屏蔽, 具有强抗干扰性。

适合不同应用的不同版本 (适合于危险区域和不适合于危险区域).

电缆上印有米长度标记而便于确定长度

SIEMENS SIMATIC NET PROFIBUS FC 6XV1830-0EH10

铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。

Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）

符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器（6ES7972-0AA00-0XA0）可延长至10000m

西门子网线电缆

6XV1830-0EH10 6XV1830-3EH10 6XV1840-2AH10

6ES7972-0CB20-0A0USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）5M 6GK1571-0BA00-OAA0PC适配器USB A2

USB适配器（USB V2.0）5M 6ES7 972-0CA23-0A0RS232接口适配器 6ES7 972-0CB35-0A0TS适配器II

用于调制解调器远程服务 6ES7 972-0CC35-0A0TS适配器II 用于ISDN 远程服务 6GK1

561-1AA01CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) 6GK1

551-2AA00CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用, 32BIT) 6GK1

561-3AA01CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) 6GK1

561-3FA00CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) 6GK1

561-4AA01CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) 6GK1

561-4FA00CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) 6XV1 820-5AH10光纤电缆(米)

6XV1840-2AH10 工业以太网电缆 绿色4芯 6XV1830-0ET50SIMATIC NET, PB FC标准, 总线电缆

规格500米 6XV1873-2ASIMATIC NET FO标准电缆 6XV1 873-2AH10光纤光缆 6XV1 873-2CH10光纤光缆

6XV1 821-0AH10光纤电缆/米 6XV1 820-6AH10 光纤电缆 6XV1 820-5BH50光纤电缆 含BFOC (5米) 6XV1 820-5BT10光纤电缆 含BFOC (100米) 6GK1 901-0DA20-0AA0BFOC接头 (每包20只) 6ES7 901-0BF00-0AA05米MPI电缆 6ES7 901-1BF00-0A0RS232电缆

西门子网线电缆 链接模板 6GK1 415-2AA01DP-AS-i 网关 IP20 6GK1 415-0AA01DP-EIB 网关 6ES7 158-0AD01-0A0DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0A0DP/PA 耦合器 , 非本安区 6ES7 157-0AD82-0A0DP/PA 耦合器 , 本安区 6XV1 830-5EH10PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区) 6XV1 830-5FH10PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区) 6ES7 195-7HF80-0A0DP/PA耦合器有源总线单元 6GK1 905-0AA00SplitConnect分接头 (10件) 6GK1 905-0AD00SplitConnect终端(Ex) (5件) 6GK1 905-0AB10SplitConnect M12输出端 (5件) 6GK1 905-0AC00SplitConnect 耦合器 (10件) 6GK1105-3AB10 总线连接器 6GK1901-1GA00以太网 , FC电缆快速剥线工具 6GK1 905-6AA00快速剥线工具 6ES7 972-0BA50-0A0快速连线网络接头 (不带

西门子网线电缆