

薄膜天线,亮键电子,薄膜天线厂家

产品名称	薄膜天线,亮键电子,薄膜天线厂家
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:XP1702
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

平板天线主要接收ATSC,DVB-T , DVBT2 , DTMB , ISDB等数字电视信号

- 1、接头有：F , IEC , SMA等
- 2、供电方式：无源为主
- 3、75-3全铜同轴线,线长标配为3M。客人可定做
- 4、接收频率：VHF170-230MHZ UHF：470-860MHZ
- 5、增益大约5DB
- 6、阻抗；75R
- 7、性能特点；采用吸盘固定或防滑垫固定，清新简洁的外观，方便在室内摆放。包装采用吸塑

平板天线外观要求：

- 1.印刷尺寸偏差 $\pm 0.10\text{mm}$ ，外型边线不清偏差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；
- 2.套色偏差 $\pm 0.11\text{mm}/100\text{mm}$ ，绝缘油墨全部覆盖银浆线路；
- 3.无油墨散，字迹无残缺；色差不大于二级；不得有折痕、脱漆；透明窗透明清洁，色泽均匀，不得有刮伤、针孔、杂质。

薄膜天线：超薄天线，美观大方，节约空间、用于室内电视卫星信号接收

- 1.采用PC磨砂材料，进口银浆等材料制成，性能稳定。
- 2.银浆线路印刷、阻值稳定。
- 3.外观五金模具冲压，美观、尺寸精密

深圳市亮键电子科技有限公司成立于2009年，专业生产薄膜开关、软性线路、导电膜、磁感应线路、银浆线路、碳浆线路、PET导电线路、键盘导电膜等产品，我们以诚信、生产实力和产品质量获得了业界的认可。欢迎各界朋友莅临我司参观、指导和业务洽谈。

汽车的ISDB有源天线

频率：VHF/ UHF

增益：20分贝

驻波比：<1.0:1

阻抗：50

极化方式：垂直和水平

连接器：SMA或定制

电缆：RG- 174同轴电缆

电缆长度：3米

SMA连接器：黄铜

3M胶：3M467MP/200MP

电源：5伏（功率从自己的内部机顶盒结合电源与同一电缆，信号输入）

车载卫星天线是安装在汽车上的一种卫星天线，车载卫星天线接收就是接收卫星传送的电视信号,只要在卫星信号有效覆盖区内,都可以有效地接收,是真正的无缝链接,这就是卫星电视的移动接收。卫星天线载体(车或船)只要给它通上电（DC12V，车上船上都有），它就会自动找到卫星的位置，并且时刻保持跟踪，始终与卫星保持同步。