薄膜开关亮键电子一键薄膜开关

产品名称	薄膜开关亮键电子一键薄膜开关
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:SR1629
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

薄膜开关是具有一定柔性的绝缘材料层和导电材料层组成的，一种多层结构非自锁按键开关。它集按键开关、面板功能标记、读数显示窗、指示灯透明窗、开关电路引出线以及常规面版上所要标注的文字、符号、装饰内容为一体，从而构成电子操纵系统的总成。薄膜开关是采用丝网印刷技术加工而成的，不仅具有对机电产品控制面板外观的装饰作用，更具有操纵整机电路完整的功能作用，是装饰与功能集于一体。薄膜开关产品带来了电子产品及操作系统的根本变革。

薄膜开关在设计上可以排列组合成薄膜开关键盘，且有多层薄膜组合而成，所有开关之间的连线及引出线是由丝网印刷一次性而成，总厚度一般在1mm以下，因此缩小了体积，减轻了重量，提高了可靠性。

广泛应用于智能化电子测量仪器，医疗仪器，计算机控制，数控机床，电子衡器，邮电通讯，复印机，电冰箱，微波炉，电风扇，洗衣机，电子游戏机等各类工业及家用电器产品领域。

薄膜开关定做流程

一、客户提供设计图纸（CAD、CDR或PDF），支持来样加工，客户确认我司报价，并支付模具和打样费.我司安排画图，图纸确认，打样并寄出样品；客户确认样品后，客户付30%定金,我司安排批量生产,客户付清余款，我司安排发货。

二、交货时间

样品:客户模具和打样费付款确认后,3工作日内提供效果图,图纸确认后,7工作日内提供样品。

批量生产：批量生产根据产品工艺和数量，正常付款确认后7-10工作日内。

三、付款问题

模具费和打样费,在打样前全部付清;批量生产,下单时预付30%货款,余款在发货前结清.

四、价格问题

公司所有产品均为定制，需要根据客户产品要求核算价格，根据量大从优的原则，适时更新价格。

五、售后服务

我司产品均为定制类产品，客户定购后，非质量问题我司不退换货。若是我司质量问题，我们愿意返修或者重做替换,请放心订购。

深圳市亮键电子科技有限公司秉承'质量至上 客户满足 保护环境 预防污染 以人为本
保障健康 遵守法规 持续改善'的经营理念，5年来本公司始终坚持质量优先，产品质量与服务质量并重，为顾客提供优质产品和服务。

期盼您的来电，我们竭诚为您服务！

1.薄膜开关电性能

工作电压：≤50VDC；

工作电流：≤100mA；

接触电阻：0.5~10Ω；

绝缘电阻：≥100MΩ；

基材耐压：2kDVC；

回弹时间：≤6ms；

回路电阻：50Ω、150Ω、350Ω三档，或以用户需要确定；

绝缘油墨耐压：100VDC。

2.薄膜开关机械性能

可靠性使用寿命：＞100万次；

闭合位移： 0.1~0.4mm（无触觉）0.4~1.0mm；

健标作力： 15~750g力；

银浆迁移：在55°C，温度90%，56小时后，二线间为10MΩ/50VDC；

银浆线上无氧化，无杂质；

银浆线宽≥0.3mm，不低于间隔0.3mm，线路毛边＜1/3，线路缺口＜1/4线宽；

引脚间距标准 2.54 2.50 1.27 1.25mm；

引出线抗曲度，用d=10mm钢。棍压80次线路不断。