

SPFH590 高强度结构用钢

产品名称	SPFH590 高强度结构用钢
公司名称	上海涛阳实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝山区蕴川路5475号3586室
联系电话	021-66862368 18721572109

产品详情

销售联系：陈寅

直线手机：18721572109

网上咨询QQ：1124056460

E-mail：1124056460@qq.com

宝钢汽车钢、高强钢、大梁钢，SPFH590

标准名称：高强度结构钢材质/牌号：SPFH590产地：宝钢

执行标准：JIS G3134 SPFH540拉伸试验：屈服：450

抗拉：500~800伸长：18使用范围：要求良好的冷成型性能

及高强度结构件和汽车大梁等部

宝铁3号库 酸洗卷 1.5*1035*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 1.8*1065*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.2*1290*C SPFH590 宝钢

万汇物流库 酸洗卷 2.3*1165*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.48*1255*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.48*1255*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.5*1040*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.5*1040*C SPFH590 宝钢

万汇物流库 酸洗卷 2.5*1080*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.5*1200*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.6*1140*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.6*1140*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.6*1250*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.6*1250*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.8*1170*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 2.8*1300*C SPFH590 宝钢

兴晟2号库 酸洗卷 2.8*1300*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.0*1170*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.2*1170*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.45*1020*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.5*1110*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.5*1230*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.5*1230*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.5*1230*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.5*1250*C SPFH590 宝钢

仲鼎库 酸洗卷 3.5*1250*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.5*1470*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.5*1470*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.55*1251*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.55*1251*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 3.8*1470*C SPFH590 宝钢

宝铁3号库 酸洗卷 4.0*1250*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 4.0*1250*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 4.5*1150*C SPFH590 宝钢
万汇物流库 酸洗卷 4.5*1250*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 4.95*1150*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 4.95*1150*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 4.95*1220*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 4.95*1220*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 5.0*1501*C SPFH590 宝钢
万汇物流库 酸洗卷 5.5*1120*C SPFH590 宝钢
宝铁3号库 酸洗卷 6.0*1500*C SPFH590 宝钢