

DP600 变相高强钢

产品名称	DP600 变相高强钢
公司名称	上海涛阳实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝山区蕴川路5475号3586室
联系电话	021-66862368 18721572109

产品详情

销售联系：陈寅

直线手机：18721572109

网上咨询QQ：1124056460

E-mail：1124056460@qq.com

名称：相变高强钢

材质/牌号：DP600

产地：宝钢

执行标准：Q/BQB 311-2009 (BZJ310)

使用范围：适合冷成型用高强度结构件，

用于工程机械、保险柜、集装箱等本产品适用的其他零部件。

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 2.5*1500*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 2.75*1200*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 2.75*1350*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 3.0*1250*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 3.0*1500*C

DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	3.2*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	3.5*1250*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	3.5*1300*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	3.6*1250*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	3.8*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	4.0*1250*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	4.5*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	4.8*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	5.0*1260*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	5.0*1450*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	5.0*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	5.5*1000*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	5.5*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	5.75*1260*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	6.0*1100*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	6.0*1350*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	6.0*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	6.5*1250*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	7.0*1260*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	7.0*1360*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	7.0*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	7.5*1250*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	8.0*1200*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	8.0*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	8.5*1500*C
DP600	宝钢 (热轧、酸洗)	8.75*1250*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 9.0*1250*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 9.75*1250*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 10.0*1250*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 10.0*1500*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 12.0*1500*C

DP600 宝钢（热轧、酸洗） 14.0*1500*C

提供钢卷开平、分条、酸洗等加工服务，提供全国范围物流配