

大跨距电缆桥架厂家 大跨距电缆桥架生产工厂

产品名称	大跨距电缆桥架厂家 大跨距电缆桥架生产工厂
公司名称	上海固强电器成套有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海固强
公司地址	上海市闵行区北松路3589号293座
联系电话	暂无

产品详情

大跨距电缆桥架

是由拉挤玻璃钢型材组装而成，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，具有使用寿命长（一般设计寿命为二十年）、安装方便且成本低（比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，单根桥架长度可达8米，甚至更长）、切割方便、不需维护等优越性。

大跨度 [电缆桥架](#)可分为梯级式、托盘式、槽式，分别用T、P、C表示，支撑间距 $<6\text{mm}$ ，当跨度 6mm 时可接受特殊定货。

该产品具有强度高、跨距大、重量轻、负载大、防腐好、外形美等六大特点

施工方案依据现场施工条件、钢桁架特点、工期因素等,主桁架系统采用“地面组装、成对拼装、整体吊装、双机抬吊”的施工方法,“由两边向中间分区安装”的原则施工。

说明 1、DJ型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽式，分别用T、P、C。

2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能，不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架，具有防尘、防干扰性能。

3、支撑间距 $<6\text{mm}$ ，当跨距 $>6\text{mm}$ 时可接受特殊订货。

4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照。

型号 B 跨距 载荷 单重kg

SHGQ-T-10-3 300 6 80 113.52

SHGQ-T-10-4 400 130.51

SHGQ-T-10-5 500 139.98

SHGQ-T-10-6 600 150.90

SHGQ-T-10-8 800 173.81

型号 B 跨距 载荷 单重kg

SHGQ-P-15-3 300 6 48 179.41

SHGQ-P-15-4 400 224.11

SHGQ-P-15-5 500 252.70

SHGQ-P-15-6 600 274.14

SHGQ-P-15-8 800 321.17

型号 B 跨距 载荷 单重kg

SHGQ-C-15-3 300 6 48 183.41

SHGQ-C-15-4 400 248.23

SHGQ-C-15-5 500 269.52

SHGQ-C-15-6 600 287.66

SHGQ-C-15-8 800 346.62

型号 B 跨距 载荷 单重kg

SHGQ-T-15-2 200 6 80 195.26

SHGQ-T-15-3 300 203.78

SHGQ-T-15-4 400 223.73

SHGQ-T-15-5 500 237.46

SHGQ-T-15-6 600 250.70

SHGQ-T-15-8 800 279.06

型号 B 跨距 载荷 单重kg

SHGQ-P-15-2 200 6 40 215.83

SHGQ-P-15-3 300 238.46

SHGQ-P-15-4 400 296.23

SHGQ-P-15-5 500 321.42

SHGQ-P-15-6 600 347.58

SHGQ-P-15-8 800 371.82