



无	S	代号	测量范围	工作压力 ( Mpa )		
模 拟 型	智 能 型	SASDP-3300	0-1.2 ~ 7.2kPa	2.5		
		SASDP5300	0-1.2 ~ 7.2kPa	6.4		
		SASDP-5400	0-6 ~ 36kPa	6.4		
		SASDP-5500	0-30~180KPa	6.4		
		SASDP-6400	0-6 ~ 36kPa	16		
		SASDP-6500	0-30~180KPa	16		
		SASDP-9600	0-160 ~ 1000KPa	40		
		SASDP-9700	0-400 ~ 2500Kpa	40		
		SASDP-8800	0-1600 ~ 10000KPa	32		
				代号	结 构 材 料	
			法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌充液体
		F22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油
		F23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏合金C	
		F24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔	
		F25	316不锈钢	316不锈钢	钽	
		F33	哈氏合金C	哈氏合金C	哈氏合金C	
		F35	哈氏合金C	哈氏合金C	钽	
		F44	蒙乃尔	蒙乃尔	蒙乃尔	
			代号	选 件		
			M1	O ~ 100%线性指示表		
			M2	数字显示表头		
			M3	液晶显示表头		
			B1	管装弯支架		
			B2	盘装弯支架		

			B3	管装平支架
			D1	法兰侧面排气/排液阀在上部
			D2	法兰侧面排气/排液阀在下部
			E1	普通电缆接头
			E2	防爆电缆接头
			G1	腰形法兰
			G2	焊管接头
			d	隔爆
			i	本安