

四川无线手拉手会议话筒 音箱 会议系统批发安装

产品名称	四川无线手拉手会议话筒 音箱 会议系统批发安装
公司名称	武侯区禾美科技电子经营部
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:WISON PRO 型号:MT-8000D
公司地址	成都市一环路南三段13号办公楼2楼16号
联系电话	028-85568168 15928191558

产品详情

四川无线手拉手会议话筒 会议音箱 会议系统批发安装

四川禾音美科技有限公司于2010年3月正式挂牌成立，全面负责西南地区的音视频项目工程，公司具有一批专业精干的技术人员，有完善的工程设计和工程施工保障队伍，同时有专门的培训人员为广大用户提供技术指导，整套完善的售后服务网络能够为西南地区创建优质品牌工程而服务。公司旗下拥有LAX、JBL、EV、Rdb、QSC、WISON PRO、TWYSOUND、BOSE、音王、YAMAHA音响设备；SHOW、ANTEC、T-KOKO、ZODO、SPON、ITC背景音乐广播系统；ASTRO、TAIDEN、JTS、Tiansot、BB S、Bardl、DVON、SENNHEISER、TAKSTAR得胜、SHURE话筒产品、CREATOR、VIVITEK、AMX、S VS智能控制系统、SONY、ViewSonic、Panasonic、Benq视频系统；珠江、福赖特、明和、夜太阳灯光系统等众多的经销品牌产品。

根据客户需求，四川禾音美科技为其提供各种场合所需音视频系统设备，多功能会议厅、剧院、K TV、慢摇吧、体育场馆等音响扩声系统、如投影机、LED液晶大屏幕、公共广播、监控系统，远程视频会议系统，舞台灯光、演出器材、租赁与批发、等设计安装服务。目前公司已拥有一批技术熟练，训练有素的专业队伍，具有相当水平的音视频工程设计和施工承包能力，多年来我公司荣幸地为四川政府和西南各大型娱乐场所提供,音响系统及舞台灯光系统设备，同时包括场地音响、灯光、视频设计和现场施工安装调试。

MT-8000D无线会议控制系统主机

1. 采用数字集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；双向接收信号，CPU多级纠错和加密扰码。抗电磁、手机干扰。
2. 内置强大的EQ均衡设置：会议模式、演讲模式和两种自定义模式，四种模式可选。
3. 三种发言模式：主席专用、先进先出、限制发言；同时发言人数：1-4人（可选）。
4. 采用LCD液晶屏显示发言模式、发言人数、通道顺序、信道数与单元电量百分比；轻触式六键控制按键，分级菜单设计并支持中/英文切换和总输出音量调节等功能。
5. 系统状态检测功能：当主机与会议单元连接不正常，灯环会闪烁提示；而连接正常的情况下，会议单元灯环是长亮状态；方便检查所有的单元是否处于正常无线通信状态。
6. 科学的IP与ID编码设计（IP:001-160、ID:001-008），可实现多套系统在同一场所多会场使用。
7. 会议单元使用数量无上限，且无需繁琐的线缆连接；若关闭主机电源所有会议单元也随即关闭。
8. 使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米；可安装于19英寸标准机柜中。

电源供应(Power supply):DC12V-17V

接收灵敏度(Sensitivity):-105dB

信噪比(S/N Ratio):>90dB

失真度(T.H.D):<0.05%@1KHz

工作有效距离(Working distance): 100m

会话信道数(Frequency channels):4 × 64

功率(Power):6.5W

MT-180会议系统列席单元

1. LED指示发言模式、工作状态、低压指示和主席控制按键等内容信息；
2. 高保真单指向性电容咪芯，使声音还原好、清晰度高、噪音小、超强拾音效果。
3. 主席单元具有可控制代表单元发言的优先发按键，可随时切断发言中的代表单元，便于控制会场秩序，主席之间不受限制。
4. 内置防手机干扰线路，使会议发言更稳定；外置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态。
5. 灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。

6. 使用4*AA 1.5V 电池，即装即用，可连续使用10小时,待机20小时。

7. 高品质ABS座壳设计，高端工艺标准与新颖的外观设计。