

门球协会专用人造草坪多钱一平方米

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 门球协会专用人造草坪多钱一平方米 |
| 公司名称 | 山东博翔远人造草坪厂 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:博翔远草坪 型号:MDE20 特点:免填充 |
| 公司地址 | 2372054247@qq.com |
| 联系电话 | 0532-86065009 1866397801115866828542 |

产品详情

门球协会专用人造草坪多钱一平方米？相关问题可以致电询问我们。联系电话是：【15866828542,18663978011】，现推出各系列草坪，适用于幼儿园、屋顶、围挡等各类场所。我们的产品集绿化与运动为一体，不仅注重产品的外观良好，还保证了运动板材的使用寿命问题，让您放心使用，没有后顾之忧！

门球人工草皮场地施工办法：

门球场地不同于其他运动人造草坪场地，差别非常大。首先是地基的基本要求，一般打门球的地基最好是水泥混凝土或者是水泥砂石。地基要做好因为直接影响到草坪的寿命。地基达到了养护的基本要求之后，充分的晾晒就可以施工了。

门球人造草坪对草坪的外观是有要求的，因为是用来美化环境，增加比赛趣味的，所以我们新推出了各类仿真的彩色人工草皮，不仅美观，效果逼真，价格也更加合理。并且可以与各类草坪配套使用。为老人们提供更舒适的大自然体验。人工草皮的门球场地一年四季均可使用，不受气候温度的影响，场地利用率比其他同类产品高。同时，我们的产品采用了仿生学原理的设计，踩上去就像是海绵一样的柔软，美化环境的同时，还提供了运动性能，真可谓是一举两得！

因为是门球场，所以这类草坪的特点是：

1-高密度

2-单根草丝品质的DTEX值高

3-弹性高

人工草皮铺之前，要晾晒一下，把草坪的折痕充分的舒展开，检查地基的密实度以及平整度是否良好。根据要铺设的位置做好标记。

接下来咱们就可以铺设人造草坪了，注意人工草皮的草丝是有导向性的，需要将草坪按照一个方向铺设，先把需要拼接的地方用接缝带粘合好固定好。此处刷胶可以厚一些，保证牢固。接下来就可以将整块人工草皮黏到地面上了，过程中尽量不要起鼓。

不同的草坪类型，施工有差别。有的场地还需要填充石英砂，橡胶颗粒。这里非常重要的一点大家一定要注意，那就是保持沙子跟颗粒的干燥，潮湿的或者浸泡过水的，容易板结，不能更好的填充，影响效果。一般我们常用的是毛刷来回刷，尽量使得沙子颗粒密实，紧密。这样场地就基本结束了。

采购人工草皮一定要注意厂家的资质以及合格证书是否齐全。环保的产品没有异味没有毒，可以放心使用。反之，回收料做成的通常价格成本低寿命短。因为低成本没有添加涂层处理以及防晒的助剂，不具备抗菌的能力，这样的产品寿命都是非常短的。

一、门球场地

(一)门球场地为长方形，分为比赛区(通称场内)和限制区，地面要求平整，无任何障碍物。

1.比赛区长20米、宽15米(厘米)，由带状比赛线的外沿圈定。

2.限制区为比赛区外侧0.5~1米范围的区域，由带状限制线的外沿圈定。

(二)比赛线(通称边线)带宽1~5厘米，限制线与边线平行，带宽1~5厘米。

注意：

线的颜色与场地地面颜色要易于识别。

(三)比赛线构成4个角，以开球区为准，按逆时针方向依次称为第一角、第二角、第三角、第四角(简称一角、二角、三角、四角)。

(四)一角与二角之间的边线为第一线;二角与叁角之间的边线为第二线;三角与四角之间的边线为第叁线;四角与一角之间的边线为第四线(简称一线、二线、三线、四线)。

(五)开球区为长方形，两条长边和四线、限制线外沿重合，两条短边垂直于四线，其垂点分别距离一线1米、3米。

二、使用与安全要求：

1、球门和立柱应用金属材料制成，必须牢固地钉入地下；

2、地面应为平整的略带砂性土地或草坪；

3、场地铺装平整，排水坡度根据地面材料不同略有差异，草坪地面以0.8%-1%为宜，砂土地面以0.5%-1%为宜，场地下应设间距不大于10m的渗水盲沟；

4、宜设休息设施。

三、选址要求：

1、宜结合集中绿地设置。

门球协会专用人造草坪多钱一平方米欢迎您！