

液晶拼接墙tp触摸屏

产品名称	液晶拼接墙tp触摸屏
公司名称	广州市炬诚电子科技有限公司
价格	11111.00/台
规格参数	品牌:三星 型号:lcd 液晶拼接墙:拼接屏
公司地址	广州市黄埔区南翔二路72号B栋308室
联系电话	020-28162069 13143338655

产品详情

产品名称： 22英寸壁挂单机广告机

广州市炬诚电子科技有限公司

地址： 广州市天河区黄村东路9号启星商务中心D区C505

电话：020-28162069

产品图片：

注：产品图片仅供参考，以具体实物为准！

产品规格参数表

液晶落地广告机型号		22寸壁挂单机广告机 TORCH-AD2200
包装规格	外观尺寸：	524*320*45.5mm
	包装尺寸：	550*403*165mm
	净重：	18kg
	辅助配件：	说明书、保修卡、合格证，电源线
功耗能	功耗：	小于80W
	待机功耗：	小于3W
显示参数	显示尺寸：	470(H) x30 (V)mm
	分辨率：	1920x1080pixel
	亮度：	450cd/m ²
	对比度	4000 : 1
	可视角度：	178度
	视频格式	MPEG1/MPEG2/MPEG4/MOV/WMV/AVI
	音频格式	Wave/MP3/WMA/AAC
	图片格式	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
	分屏显示	可根据客户所想，自行编辑

工作 环境	工作温度	0 —50
	存储温度	-20 -60
	工作湿度	10%-90%
	存储湿度	10%-90%
液晶落地广告机型号		22寸壁挂单机广告机 TORCH-AD2200
包装 规格	外观尺寸：	524*320*45.5mm
	包装尺寸：	550*403*165mm
	净重：	18kg
	辅助配件：	说明书、保修卡、合格证，电源线
功耗 能	功耗：	小于80W
	待机功耗：	小于3W
显示 参数	显示尺寸:	470(H) x30 (V)mm
	分辨率：	1920x1080pixel
	亮度:	450cd/m2
	对比度	4000 : 1
	可视角度:	178度
	视频格式	MPEG1/MPEG2/MPEG4/MOV/WMV/AVI
	音频格式	Wave/MP3/WMA/AAC

	图片格式	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
	分屏显示	可根据客户所想，自行编辑
工作 环境	工作温度	0 —50
	存储温度	-20 -60
	工作湿度	10%-90%
	存储湿度	10%-90%

产品特点：

- 1、铝型材拉丝窄边框结构设计，圆润不失唯美，全金属外壳，防静电、防磁场、防干扰、无辐射；
- 2、内置立体声环绕音响，主板采用高品质音频电容和低噪音魔音音效技术，带来听觉享受；
- 3、超长寿命，性能稳定，使用寿命达6万小时以上，全年能7*24小时不间断工作；
- 4、采用专用工业级液晶屏；高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感；16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节，178°宽视角,保证图像显示不变形，无失真；
- 5、采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；
- 6、5ms快速响应时间，去除画面拖影，自动消除残影功能。