

# 楼宇液晶电视

产品名称	楼宇液晶电视
公司名称	广州市炬诚电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三星 型号:楼宇液晶电视 触摸查询机:触屏一体机
公司地址	广州市黄埔区南翔二路72号B栋308室
联系电话	020-28162069 13143338655

## 产品详情

产品型号：TORCH-AD 2200

产品名称：22英寸壁挂网络广告机

广州市炬诚电子科技有限公司

地址：广州市天河区黄村东路9号启星商务中心D区C505

电话：020-28162069

产品参数:

项目	参数
----	----

液晶面  
板

尺寸	22寸
物理分辨率	1366 × 768
显示尺寸	473.76x296.1mm(W*H)
显示色彩	16.7M
可视角度	H : 176 ° V : 176 °
亮度	450cd/m2
对比度	5000:1
响应时间	6ms

音频系  
统

喇叭	2 × 5W(8 )
声音模式	立体声

功率

输入电压	AC100-240v 50/60HZ
待机功率	1W,支持低功耗待机模式
额定功率	60W

外观

材质	铝型材
外观颜色	黑色 ( 可定制 )

安装方式		横挂/竖挂
工作环境	工作温度 / 湿度	0 ~50 /20% ~ 80%
	存储温度 / 湿度	-10 ~60 /5--95%
机器寿命		50000小时

功能描述：

### 主要硬件指标

CPU	全志A83T，四核
内存	1G DDR3
内置存储器	8
解码分辨率	最高支持1080P
操作系统	支持Android 4.2.2以上
播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式
网络支持	以太网，支持WiFi、无线外设扩展
视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等
图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF等
USB2.0接口	2个USB 接口

以太网	1个, 10M/100M自适应以太网
LVDS输出	1个, 可直接驱动50/60Hz液晶屏
HDMI输出	1个,支持1080P输出
音视频输入/出	支持CVBS视频输入, 左右声道输出 (支持双通道4R/6W, 8R/3W喇叭)
RTC实时时钟	支持
定时开关机	支持
系统升级	支持USB/T卡/网络升级

## 系统功能

系统采用B/S架构, 无需安装客户端, 即可在任意一台电脑上打开IE浏览器登录控制后台, 对所有终端进行任何操作管理。

## 任意分屏

制作节目时可任意拉伸拖放视频播放区域及大小、flash、ppt、跑马灯字幕的字体、字号、字色、背景色、支持字幕向左、右、上、下滚动; 系统自带数字日历时钟模块、天气预报模块、节目模板库, 支持自行设计制作模板; 提供缩略图功能, 所见即所得。